



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada-Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja – Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. xx/2016
PËR SUBSTANCAT AKTIVE FARMAKOLOGJIKE DHE KLASIFIKIMI I TYRE LIDHUR ME LIMITIN MAKSIMAL
TË MBETJEVE NË PRODUKTE USHQIMORE ME PREJARDHJE SHTAZORE

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD).NR.xx/2016
ON PHARMACOLOGICALY ACTIVE SUBSTANCES AND THEIR CLASIFICATION REGARDING MAXIMUM
RESIDUE LIMITS IN FOODSTUFFS OF ANIMAL ORIGIN

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. xx/2016
O FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI I NJIHOVA KLASIFIKACIJA ŠTO SE TIČE MAKSIMALNO
KONCENTRACIJAMA REZIDUA U NAMIRNICAMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Prishtinë, 2016

Ministri i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Në mbështetje të nenit 25 pika (b)të Ligjit Nr. 2004/21 për Veterinarinë, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.18/01 Nëntor 2007), dhe nenit 8 nën paragrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 për fushat dhe përgjegjësitë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38 paragrafi 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare, nr.15, 12.09.2011), Nxjerrë: UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) –NR.XX/2016 PËR SUBSTANCAT AKTIVE FARMAKOLOGJIKE DHE KLASIFIKIMI I TYRE LIDHUR ME LIMITIN MAKSIMAL TË MBETJEVE NË PRODUKTE USHQIMORE ME PREJARDHJE SHTAZORE Neni 1 Qëllimi Me këtë udhëzim administrativ me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik përcaktohet limiti maksimal i mbetjeve të substancave aktive farmakologjike në sekretet dhe lëngjet trupore të kafshëve të gjalla, organet, indet e kafshëve të therura dhe produktet me prejardhje shtazore.	The Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Pursuant to Article 25 point (b) of the Veterinary Law No.2004/21, (Official Gazette) of the Republic of Kosovo No. 18/01 of November 2007) and article 8, sub-paragraph 1. 4 of the Regulation No.02/2011 On the Fields of Administrative Procedures of the Office of the Prime minister and Ministries as well as article 38 paragraph 6 of the Regulation On Rules of the Government No. 09/2011 (Official Gazette No.15, 12.09.2011), Issues : ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD).NR.XX/2016 ON PHARMACOLOGICALY ACTIVE SUBSTANCES AND THEIR CLASIFICATION REGARDING MAXIMUM RESIDUE LIMITS IN FOODSTUFFS OF ANIMAL ORIGIN Article 1 Purpose With this administrative instruction in order to protect public health , defined maximum residue limits of pharmacologically active substances in body fluids and secretion of live animals , organs, tissues of slaughtered animals and products of animal origin.	Ministar Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Na osnovu člana 25. stav 1, podstav 2 (b) Zakona br. 2004/21 o Veterinarstvu (Službeni Glasnik Republike Kosova Br. 18/01 Novembar 2007), član 7, , i člana 8 tačka 1.4 Pravilnika br. 02/2011 o oblastima administrativnih odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava, kao i član 38, stav 6 Pravilnika o Radu Vlade br. 09/2011 (Službeni Glasnik, br. 15, 12.09.2011), Donosi: ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. XX/2016 O FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI I NJIHOVA KLASIFIKACIJA ŠTO SE TIČE MAKSIMALNO KONCENTRACIJAMA REZIDUA U NAMIRNICAMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA Član 1 Cilj Ovim Administrativnom Uputstvom, u cilju zaštite javnog zdravlja, utnrdjuje se dozvoljena količina rezidua farmakološki aktivnih supstanci u izlučevinama i telesnim tečnostima živih životinja, organima i tkivima zaklanih životinja i proizvodima životinjskog porekla
--	---	--

Neni 2 Fushëveprimi Dispozitat e këtij udhëzimi administrativ janë të detyrueshme për laboratorët të cilët kryejnë testime laboratorike të mbetjeve të subastacave aktive farmakologjike në sekretet dhe lëngjet trupore të kafshëve të gjalla, organet, indet e kafshëve të therura dhe në produkte me prejardhje shtazore. Neni 3 Përkufizimet 1. Shprehjet e përdorura në këtë udhëzim administrativ kanë këto kuptime: 1.1. “Mbetje”- nënkupton mbetje të substancave apo metabolitëve të tyre që kanë një efekt farmakologjik, dhe të substancave të tjera të transmetueshme në produkte shtazore e që mund të jenë të dëmshme për shëndetin e njeriut; 1.2. “Limiti Maksimal i Mbetjeve-(LMM)”- nënkupton përqendrimin maksimal të mbetjeve, i pranuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, në një produkt ushqimor i marrur nga një kafshë e trajtuar me medikamente veterinarë ose që ka qenë e ekspozuar ndaj një produkti biocid për përdorim	Article 2 Scope The provisions of this administrative instruction are mandatory for laboratories dealing with waste laboratories which are conducting the tests of pharmacologically active substances in body fluids and secretion of live animals, organs, tissues of slaughtered animals and products of animal origin Article 3 Definitions 1. The definitions used in this Administrative Instruction have the following meanings; 1.1 “ Residues ” - shall mean a residue of substances having a pharmacological action, of their metabolites and of other substances transmitted to animal products and likely to be harmful to human health; 1.2. “Maximum Residue Limit (MRL)”- shall mean the maximum concentration of residue accepted by Food and Veterinary Agency in a food product obtained from an animal that has received a veterinary medicine or that has been exposed to a biocidal product for use in animal husbandry.	Član 2 Delokrug Odredbe ovog administrativnog uputstva obvezne su za laboratorije koje vrše laboratorijske analize farmakološki aktivnih subastaci u izlučevinama i telesnim tečnostima živih životinja, organima i tkivima zaklanih životinja i proizvodima životinjskog porekla. Član 3 Definicije 1. Upotrijebljeni izrazi u ovom administrativnom uputstvu imaju sledeća značenja; 1.1 “ Ostaci ” - podrazumeva ostatak supstanci koje imaju farmakološko dejstvo, njihovih metabolita i drugih supstanci, prenosive u proizvodima životinjskog porekla i koji mogu biti štetni za ljudsko zdravlje. 1.2 “Maksimalna Dozvoljena Koncentracija -(MDK)”- podrazumeva maksimalnu koncentraciju rezidua usvojena od strane Agencije za Hranu i Veterinarstvo u prehranbenom proizvodu dobijenom od životinja koje su tretirane lekom ili izložene biocidu za upotrebu u stočarstvu
--	---	--

në blegtori. Neni 4 Limiti maksimal i mbetjeve Limiti maksimal i mbetjeve të substancave aktive farmakologjike është përcaktuar në shtojcë, tabela nr.1, e cila është pjesë përbërëse e këtij udhëzimi administrativ. Neni 5 Shfuqizimi Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi administrativ, shfuqizohet Udhëzimi Administrativ MA-Nr.14/2006 mbi caktimin e kufirit maksimal të mbetjeve, të dt.18.05.2006 Neni 6 Hyrja në fuqi Ky udhëzim administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga ana e Ministrit. Memli KRASNIQI _____ Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ____/ ____/2016	Neni 4 Maximum Residue Limit The maximum residue limit of the pharmacologically active substances is set in annex, table 1, which is an integral part of this Administrative Instruction. Neni 5 Repeal With the entry into force of this administrative instruction is abrogated the Administrative Instruction MA - No.14 / 2006 on the setting of maximum residue limit, of 18.05.2006. Article 6 Entry into force This regulation comes into force seven (7) days after the signature of the Minister. Memli KRASNIQI _____ Minister of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural development ____/ ____/2016	Član 4 Maksimalna Dozvoljena Koncentracija Maksimalna koncentracija farmakološki aktivnih supstanci date su u prilogu, tabeli br. 1 , koji je sastavni deo ovog administrativnog uputstva Član 5 Ukidanje Stupanjem na snagu ovog Administrativnog Uputstva prestaje da važi Administrativno Uputstvo Mr - br.14 / 2006 o uspostavljanju maksimalne granice ostataka od 18.05.2006 Član 6 Stupanje na snagu Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od strane Ministra. Memli KRASNIQI _____ Ministar Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja ____/ ____/2016
--	---	--

Shtojcë

Substancat aktive farmakologjike dhe klasifikimi i tyre lidhur me limitin maksimal të mbetjeve (LMM)

Tabela 1 Substancat e lejuara

Substancat aktive	Indikatori i Mbetjes	Lloji i Kafshës	LMM	Lloji i indeve	Dispozitat tjera (bazuar në nenin 14(7) të Rregullores (EC) No 470/2009)	Klasifikimi terapeutik
Abamectin	Avermectin B1a	Gjedhe	10 µg/kg 20 µg/kg	Ind yndyror Melqi	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / agjenti vepron kundër endo dhe ektoparazitëve
		Dele	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Melqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët qumshti I të cilave përdoret për konsum human.	
Absinthium extract	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM		NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Acetyl cysteine	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Acetylmethionine	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Acetylsalicylic acid	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat qumështi dhe vezët prodhohen për konsum human.	NUK KA TË DHËNA
Acetylsalicylic acid DL-lysine	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat	NUK KA TË DHËNA

		ushqim			qumështi dhe vezët prodhohen per konsum human	
Adenosine and its 5'-mono-, 5'-di-and 5' triphosphates	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Adonis vernalis</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike , koncentrimi në producte nuk tejkalon 1/100	NUK KA TË DHËNA
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike , koncentrimi në producte nuk tejkalon 1/100	NUK KA TË DHËNA
<i>Agnus castus</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike , koncentrimi në producte nuk tejkalon 1/100	NUK KA TË DHËNA
<i>Ailanthus altissima</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike , koncentrimi në producte nuk tejkalon 1/100	NUK KA TË DHËNA
Alanine	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		prodhojnë ushqim				
Albendazole	Sum of albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole	Të gjithë ruminantët	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent Antiparazitik / Agjent vepron kundër endoparazitëve
Albendazole oxide	Sum of albendazole oxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole	Gjedhte , Delet	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent Antiparazitik / Agjent vepron kundër endoparazitëve
Alfacalcidol	Nuk Përdoret	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Vetëm për lopët të cilat kan pjellë	NUK KA TË DHËNA
Alfaprostol	Nuk Përdoret	Gjedhet , derrat , lepujt dhe equida	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Allantoin	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Vetëm për përdorim topical	NUK KA TË DHËNA
<i>Allium cepa</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike , vetëm në koncentrim I cili korrespondon me tinkturën nënë dhe tretësirë	NUK KA TË DHËNA
<i>Aloe vera</i> gel and whole leaf extract of <i>Aloe vera</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Vetëm për përdorim topical	NUK KA TË DHËNA

Aloes, Barbados and Capae, their standardised dry extract and preparations thereof	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Alphacypermethrin	Cypermethrin (sum of isomers)	Gjedhet , Delet	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	Për LMM , ne qumësht , duhe tte respektohen dispozitat e direktives së 98/82/EC	Agjent Antiparazitik / Agjent vepron kundër ektoparazitëve
Altrenogest	Altrenogest	Porcine	1 µg/kg 0,4 µg/kg	Lëkur dhe yndyrë Mëlqi	Vetëm për përdorim zooteknik dhe në përputhje me dispozitat e Direktivës 96/22/EC.	Agjenti vepron në sistemin riprodhues
		<i>Equidae</i>	1 µg/kg 0,9 µg/kg	Yndyrë Mëlqi		
Aluminium distearate	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Aluminium hydroxide	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Aluminium hydroxide acetate	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Aluminium monostearate	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Aluminium phosphate	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Aluminium salicylate, basic	Nuk Përdoret	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Vetëm përdorim oral , nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum	NUK KA TË DHËNA

					human.	
		Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim përveq tek peshku	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Vetëm për përdorim topical .	
Aluminium tristearate	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
2-Aminoethanol	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
2-Aminoethanol glucuronate	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate	Nuk Aplikohet	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Aplikohet	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Amitraz	Sum of amitraz and all metabolites containing the 2,4-DMA moiety, expressed as amitraz	Gjedhet	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Indi Yndyror Mëlqia Veshka Qumështi	NUK KA TË DHËNA	Agjent anitiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve .
		Delet	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Indi Yndyror Mëlqia Veshka Qumështi		
		Dhit	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Indi Yndyror Mëlqia Veshka Qumështi		
		Derrat	400 µg/kg	Lëkura dhe indi yndyror		

			200 µg/kg 200 µg/kg	Mëlqia Veshka		
		Bletët	200 µg/kg	Mjalti		
Ammonium chloride	Nuk Aplikohet	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Aplikohet	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ammonium lauryl sulphate	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ammonium sulIndi Yndyror	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Aplikohet	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Amoxicillin	Amoxicillin	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “ muskuli dhe lekura në proporcion natyral . LMM për ind yndyror, Nuk Përdoret tek peshku. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat vezët përdoren për konsum human .	Agjent Anti – Infektiv / Antibiotik
Ampicillin	Ampicillin	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	Për peshk muskuli ka të bëjëme “ muskuli dhe lekura në proporcion natyral . LMM për ind yndyror, Nuk Përdoret tek	Agjent Anti – Infektiv / Antibiotik

					peshku. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat vezët përdoren për konzum human	
Amprolium	Nuk Përdoret	Shpezët	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Anisi aetheroleum</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Anisi stellati fructus</i> , standardised extracts and preparations thereof	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Apocynum cannabinum</i>	Nuk Përdoret	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	Nuk Përdoret	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike , koncentriminë tretësirë nuk tejkalon 1/100. Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Apramycin	Apramycin	Gjedhet	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi	Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat qumështi përdoret për konzum human	Agjent Anti – Infektiv / Antibiotik

			20 000 µg/kg	Veshkë		
	NUK PËRDORET	Delet , Derrat , shpezët , lepujt	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetëm për përdorim oral . Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat qumështi dhe vezët përdoren për konsum human	
<i>Aqua levici</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike	NUK KA TË DHËNA
Arginine	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Arnica montana (arnicae flos and arnicae planta tota)</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetëm për përdorim topical	NUK KA TË DHËNA
<i>Arnicae radix</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike koncentrimi në tretësirë nuk tejkalon 1/10	NUK KA TË DHËNA
<i>Artemisia abrotanum</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike	NUK KA TË DHËNA

					Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	
Asparagine	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Aspartic acid	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Atropa belladonna</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike koncentrimi në produkt nuk tejkalon 1/100	NUK KA TË DHËNA
Atropine	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Avilamycin	Dichloroisoevernic acid	Derrat . Shpezët , lepujt	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë	Për derrat dhe shpezët , keto LMM nderlidhen me “ lekuren dhe indin yndyror “ në prporcion natyral “. Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat vezët përdoren për konsum human.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Azagly-nafarelin	NUK PËRDORET	<i>Salmonidae</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	Nuk Përdoret tek peshqit , vezët e të cilave përdoren për konsum human.	NUK KA TË DHËNA

Azamethiphos	NUK PËRDORET	<i>Salmonidae</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Azaperone	Sum of azaperone and azaperol	Derrat	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Lëkur dhe ind yndyror Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjenti vepron në sistemi nervor /Agjenti vepron në SNQ
Bacitracin	Sum of bacitracin A, bacitracin B, and bacitracin C	Gjedhet	100 µg/kg	Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti-infektiv /Antibiotik
		Lepujt	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë		
	NUK PËRDORET	Gjedhet	Nuk kërkohet LMM , për asnjë ind , përveq qumështit.	NUK APLIKOHET	Për përdorim intra mamar tek lopët qumështore .	
<i>Balsamum peruvianum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	For topical use only.	NUK KA TË DHËNA
Baquiloprim	Baquiloprim	Gjedhet	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Ind Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti-infektiv / Kemoterapeutik
		Derrat	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Lëkurë Mëlqi Veshkë		
Barium selenate	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Delet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Beclomethasone dipropionate	NUK APLIKOHET	<i>Equidae</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm Për Inhalim	NUK KA TË DHËNA
<i>Bellis perennis</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë	NUK KA TË DHËNA

					homeopatike Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	
Benzalkonium chloride	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Përdoret si mat erije ndihmëse në konventrim deri 0,05 %.	NUK KA TË DHËNA
Benzocaine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim vetëm si anestetik.	NUK KA TË DHËNA
		<i>Salmonidae</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	
Benzyl alcohol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim si materije ndihmëse.	NUK KA TË DHËNA
Benzyl benzoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Benzyl p-hydroxybenzoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	Për peshk muskuli ndërka të bëjeme “ muskuli dhe lekura në proporcion natyral . LMM për ind yndyror, Nuk Përdoret tek peshku. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka	Agjent anti –infektiv /Antibiotik

					të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat vezët përdoren për konzum human	
Betaine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Betaine glucuronate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Betamethasone	Betamethasone	Gjedhet , Derrat	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskul Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Kortikosteroid /Glukokortikosteroid
		Gjedhet	0,3 µg/kg	Qumësht		
Biotin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Bismuth subcarbonate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral .	NUK KA TË DHËNA
Bismuth subgallate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Bismuth subnitrate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
		Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim intramamar	NUK KA TË DHËNA

Bismuth subsalicylate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Bituminosulfonates, ammonium and sodium salts	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
<i>Boldo folium</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Boric acid and borates	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Bromhexine	NUK APLIKOHET	Gjedhte , Derrat , Shpezët	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat vezët përdoren për konsum human	NUK KA TË DHËNA
Bromide, potassium salt	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Bromide, sodium salt	NUK APLIKOHET	Të gjithë gjitarët të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Bronopol	NUK APLIKOHET	peshk	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Brotizolam	NUK APLIKOHET	gjedhe	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim terapeutik	NUK KA TË DHËNA
Buserelin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Butafosfan	NUK APLIKOHET	gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim intravenoz	NUK KA TË DHËNA

n-Butane	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
n-Butanol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim si bartës	NUK KA TË DHËNA
Butorphanole tartrate	NUK APLIKOHET	Njëthundrakët	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim intravenoz	NUK KA TË DHËNA
Butyl 4-hydroxybenzoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Butylscopolaminium bromide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Caffeine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium acetate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium aspartate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium benzoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium borogluconate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		prodhojnë ushqim				
Calcium carbonate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium chloride	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium citrate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium glucoheptonate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium gluconate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium glucono glucoheptonate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium gluconolactate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium glutamate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium glycerophosphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		kafshëve të cilat prodhojnë ushqim				
Calcium hydroxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium hypophosphite	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium malate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium oxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium pantothenate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium phosphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium polyphosphates	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium propionate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Calcium silicate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium stearate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Calcium sulphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Calendula officinalis</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike koncentrimi në produkt nuk tejkalon1/10	NUK KA TË DHËNA
<i>Calendulae flos</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Camphor	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Camphora</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike koncentrimi në produkt	NUK KA TË DHËNA

					nuk tejkalon 1/100	
<i>Capsici fructus acer</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Carazolol	Carazolol	Gjedhet	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Mëlqi Veshkë Qemesht	NUK KA TË DHËNA	Agjenti vepron ne sistemin nervor / agjenti vepron ne sistemin autonom nervor
		Derrat	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskul Lekur dhe ind yndyror Mëlqi Veshkë		
Carbasalate calcium	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim , perveq peshqeve	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat qumeshti dhe vezët përdoren për konsum human	NUK KA TË DHËNA
Carbetocin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Cardamon extract	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë	NUK KA TË DHËNA

					homeopatie Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	
<i>Carlinae radix</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Carnitine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Carprofen	Sum of carprofen and carprofen glucuronide conjugate	Gjedhet Njëhundrakët	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti inflamator / Agjent anti inflamator jo – steroidal .
	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET		
<i>Carvi aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Cefacetrile	Cefacetrile	Gjedhet	125 µg/kg	Qumeshti	Vetëm për përdorim intramamar	Agjent anti infektiv /Antibiotik
	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM , për të gjirha indet përveq qumështit	NUK APLIKOHET		
Cefalexin	Cefalexin	Gjedhet	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik

			1 000 µg/kg 100 µg/kg	Veshkë Qumësht		
Cefalonium	Cefalonium	Gjedhet	20 µg/kg	Qumësht	Vetëm për përdorim intramamar . dhe për trajtim të syrit . .	Agjent anti infektiv /Antibiotik
	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM , për të gjirha indet përveq qumështit	NUK APLIKOHET		
Cefapirin	Sum of cephalirin and desacetylcephapirin	Gjedhet	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskul Ind yndyror Veshkë Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Cefazolin	Cefazolin	Gjedhet , Delet , dhitë	50 µg/kg	Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Delet ,Dhitë	Nuk kerkohet LMM , për të gjitha indet përveq qumështit	NUK APLIKOHET	Për përdorim intramamar . përveq nëse gjinjët përdoren si ushqim për konsum human .	
Cefoperazone	Cefoperazone	Gjedhet	50 µg/kg	Qumësht	Për përdorim intramamar tek lopët në laktacion .	Agjent anti infektiv /Antibiotik
	NUK PËRDORET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM , për të gjitha indet përveq qumështit	NUK APLIKOHET		
Cefquinome	Cefquinome	Gjedhet, Derrat, <i>Njëthundrrakët</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Për derra . LMM për ind yndyror ndërka të bëjëme “ lëkurë në proporcion natyral “.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Gjedhet	20 µg/kg	Qumësht		
Ceftiofur	Sum of all residues retaining the betalactam structure expressed as desfuroylceftiofur	Të gjithë gjitarët të cilaët prodhojnë ushqim	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	Për derra . LMM për ind yndyror ndërka të bëjëme “ lëkurë në proporcion natyral “.	Agjent anti infektiv /Antibiotik

<i>Centellae asiaticae extractum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Cetostearyl alcohol	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Cetrimide	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Chlorhexidine	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Chlormadinone	Chlormadinone	Gjedhet	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Ind yndyror Mëlqi Qumësht	vetëm për përdorim zooteknik	Agjenti vepron në sistemin reprodaktiv
Chlorocresol	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Chlorphenamine	NUK PËRDORET	Të gjitha gjitarët të cilët prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Chlortetracycline	Sum of parent drug and its 4- epimer	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Mëlqi Veshkë Qumësht Vezë	Për peshk , LMM për muskul ndëka të bëjeme “ muskul dhe lëkurë në prporcion natyral “ LMM për mëlqi , dhe veshkë Nuk Përdoret tek peshqit	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Choline	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		kafshëve të cilat prodhojnë ushqim				
<i>Chrysanthemi cinerarii folii flos</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Chymotrypsin	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Nuk Përdoret tek kafshet nga të cilat qumeshti prodhohet për konsum human	NUK KA TË DHËNA
<i>Cinchonae cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Cinnamomi cassiae cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

<i>Citri aetheroleum</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Citronellae aetheroleum</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Citrulline	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Clavulanic acid	Clavulanic acid	Gjedhet , Derrat	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Për derra . LMM për ind yndyror ndërka të bëjëme “ lëkurë në proporcion natyral “.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Gjedhet	200 µg/kg	Qumësht		
Clazuril	NUK PËRDORET	Pëllumbat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Gjedhet, <i>Një thundrrakët</i>	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Muskul Mëlqi Veshkët	NUK KA TË DHËNA	Agjenti vepron në system nervor / Agjenti vepron në sistemin autonom nervor .
		Gjedhet	0,05 µg/kg	Qumësht		
Cloprostenol	NUK PËRDORET	Gjedhet , Derrat , dhitë , Njëthundrrakët	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
R-Cloprostenol	NUK PËRDORET	Gjedhet , Derrat , dhitë , Njëthundrrakët	Nuk kerkohet LMM		NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Clorsulon	Clorsulon	Gjedhet	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Melqi Veshke	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konsum human.	Agjent antiparazitik / agjenti vepron kunder endoparaziteve

Closantel	Closantel	Gjedhet	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konzum human	Agjent antiparazitik / agjenti vepron kunder endoparaziteve
		Delet	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë		
Cloxacillin	Cloxacillin	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumësht	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “ muskuli dhe lekura në proporcion natyral . LMM për ind yndyror, Nuk Përdoret tek peshku. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët nga të cilat vezët përdoren për konzum human	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Cobalt carbonate	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Cobalt dichloride	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Cobalt gluconate	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		ushqim				
Cobalt oxide	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Cobalt sulphate	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Cobalt trioxide	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Coco alkyl dimethyl betaines	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Colistin	Colistin	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht Vezë	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “muskuli dhe lekura në proporcion natyral . LMM për ind yndyror, Nuk Përdoret tek peshku. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral	Agjent anti infektiv /Antibiotik
<i>Condurango cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Convallaria majalis</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike	NUK KA TË DHËNA

		ushqim			, të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike , me koncentrim në product I cili nuk tejkalon 1/1000	
Copper chloride	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Copper gluconate	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Copper heptanoate	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Copper methionate	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Copper oxide	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Copper sulphate	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Coriandri aetheroleum</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Corticotropin	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		prodhojnë ushqim				
Coumafos	Coumafos	Bletë	100 µg/kg	Mjalt	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
<i>Crataegus</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	NUK KA TË DHËNA
<i>Cupressi aetheroleum</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Cyfluthrin	Cyfluthrin (sum of isomers)	Gjedhet , Dhitë	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Per qumesht , dispozitat shtese te Rregullores se Komisionit 94/29/EC duhet vezhguar	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
Cyhalothrin	Cyhalothrin (sum of isomers)	Gjedhet	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Ind Yndyror Veshkë Qumësht	Per qumesht , dispozitat shtese te Rregullores se Komisionit 94/29/EC duhet vezhguar	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
Cypermethrin	Cypermethrin (sum of isomers)	Të gjithë ri-përtypësit	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Per qumesht , dispozitat shtese te Rregullores se Komisionit 94/29/EC duhet vezhguar	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
		<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Muskuli dhe lekura ne proporcion natyral.		

Cyromazine	Cyromazine	Delet	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Melqi Veshkë	Nuk perdoret te kafshet , nga te cilat qumeshti prodhohet per konzum human.	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
Cysteine	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Cytidine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Danofloxacin	Danofloxacin	Gjedhet ,delet , dhitë , shpezët	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “ muskuli dhe lekura në proporcion natyral . LMM për melqi dhe veshke , Nuk Përdoret tek peshku.	Agjent anti infektiv / Antibiotik
		Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe	
		Gjedhet ,delet , dhitë	30 µg/kg	Qumesht	indi yndyror në proporcion natyral Për shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral. Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne veze per konzum human	

Decoquinate	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Delet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral . Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konzum human	NUK KA TË DHËNA
Deltamethrin	Deltamethrin	Te gjith ripërtypësit	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
		Peshk	10 µg/kg	Muskuli dhe lekura ne proporcion natyral.		
Dembrexine	NUK APLIKOHET	<i>Njethundrraket</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Denaverine hydrochloride	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Deslorelin acetate	NUK APLIKOHET	<i>Njethundrraket</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Detomidine	NUK APLIKOHET	Gjedhet , <i>Njethundrraket</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim	NUK KA TË DHËNA
Dexamethasone	Dexamethasone	Gjedhet, Dhitë , Delet , Derrat , njethundrrakët	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskul Melqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Kortikosteroid / Glukokortikosteroid
		Gjedhet, Dhitë	0,3 µg/kg	Qumësht		
Dexpanthenol	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Diazinon	Diazinon	Gjedhet, Dhitë , Delet , Derrat	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Për derrat LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
		Gjedhet, Dhitë ,	20 µg/kg	Qumesht		

		Delet				
Diclazuril	NUK APLIKOHET	Te gjithë riperitjesit , derrrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral .	NUK KA TË DHËNA
Diclofenac	Diclofenac	Gjedhet	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Për derrrat LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral	Agjent anti inflamator / Agjent anti inflamator jo steroidal
		Derrrat	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Musk Lekur dhe ind yndyror Melqi Veshkë		
Dicloxacillin	Dicloxacillin	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “ muskuli dhe lekura në proportion natyral . LMM për melqi , veshke dhe ind yndyror , Nuk Përdoret tek peshku. Për derrrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proportion natyral Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne veze per konzum human	Agjent anti infektiv / Antibiotik
Dicopper oxide	NUK APLIKOHET	Te gjithë riperitjesit , derrrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Dicyclanil	Sum of dicyclanil and 2, 4, 6-triamino-pyrimidine-5-carbonitrile	Delet	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konzum human	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve
Diethyl phthalate	NUK APLIKOHET	Te gjithë ripertypetit , derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Diethyl sebacate	NUK APLIKOHET	Te gjithë ripertypetit , derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Diethylene glycol monoethyl ether	NUK APLIKOHET	Te gjithë ripertypetit , derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Difloxacin	Difloxacin	Gjedhet , delet , dhinë	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “muskuli dhe lekura në proporcion natyral” . LMM për melqi, veshke dhe ind yndyror, Nuk Përdoret tek peshku. Nuk perdoret tek kafshet, te cilat prodhojne qumësht per konzum human. Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne veze per konzum human	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Derrat	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke		
		Shpezët	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke		
		Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae	1 000 µg/kg	Muskuli dhe lekura ne proporcion natyral	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjent kundër ektoparazitëve

Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	Te gjithë ri pertesit , derrat, lepujt	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshke	Për derrat LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Te gjithë ri pertesit	200 µg/kg	qumesht		
3,5-Diiodo-L-tyrosine	NUK APLIKOHET	Te gjitha llojet gjitareve, te cilat prodhojne ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Dimanganese trioxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	For oral use only.	NUK KA TË DHËNA
Dimethicone	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Dimethyl acetamide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Dimethyl phthalate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Dimethyl sulphoxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Dinoprost	NUK APLIKOHET	Te gjitha llojet gjitareve, te cilat prodhojne ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Dinoprost tromethamine	NUK APLIKOHET	Te gjitha llojet gjitareve, te cilat prodhojne ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Dinoprostone	NUK APLIKOHET	Te gjitha llojet gjitareve, te cilat prodhojne ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Diprophylline	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Doramectin	Doramectin	Te gjitha llojet gjitareve, te cilat prodhojne ushqim	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mukul Ind yndyror Mëlqi Veshke	Për derrat LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral Nuk perdoret tek kafshet, te cilat prodhojne qumësht per konzum human.	Agjent antiparazitik / Agjenti vepron kunder endo dhe ektoparazitëve
Doxapram	NUK APLIKOHET	Te gjitha llojet gjitareve, te cilat prodhojne ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Doxycycline	Doxycycline	Gjedhet	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskul Mëlqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet, te cilat prodhojne qumësht per konzum human	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Derrat , shpezët	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskul Lëkur dhe ind yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet, te cilat prodhojne vezë per konzum human	
D-Phenylalanine (6) – luteinising-hormone releasing hormone	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Echinacea	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar	NUK KA TË DHËNA

					në farmakopenë homeopatike Koncentrimi korrespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit Vetëm për përdorim topikal Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi në produkt korrespondon duke mos tejkaluar 1/10	
<i>Echinacea purpurea</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Enamectin	Enamectin B1a	peshk	100 µg/kg	Muskuli dhe lekura ne prporcion natyral	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjenti vepron kunder endo dhe ektoparazitëve
Enilconazole	NUK APLIKOHET	Gjedhte , njëthundrrakët	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Enrofloxacin	Sum of enrofloxacin and ciprofloxacin	Gjedhet, delet, dhitë	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke Qumësht	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “muskuli dhe lekura në proporcion natyral” . LMM për melqi, veshke dhe ind yndyror,Nuk Përdorettek peshku. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Derrat , lepujt	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi		

			300 µg/kg	Veshke	të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral.	
		Shpezët	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mukul Lekure dhe Indi yndyror Melqi Veshke	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne veze per konzum human	
		Të gjitha llojet tjera të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke		
Epinephrine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Gjedhet	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjenti vepron kunder endo dhe ektoparazitëve
Ergometrine maleate	NUK APLIKOHET	Te gjitha llojet gjitareve, te cilat prodhojne ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim tek kafshet gjat procesit tëlindjes	NUK KA TË DHËNA
Erythromycin	Erythromycin A	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Mukul Ind yndyror Melqi Veshke Qumësht Vezë	Për peshk muskuli ndërka të bëjëme “muskuli dhe lekura në proporcion natyral” . LMM për melqi, veshke dhe ind yndyror,Nuk Përdoret tek peshku Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral.	Agjent anti infektiv /Antibiotik

Etamiphylline camsylate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Etamsylate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ethanol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim si bartës	NUK KA TË DHËNA
Ethyl lactate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ethyl oleate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ethylenediaminetetraacetic acid and salts	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Etiproston tromethamine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Eucalypti aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Eucalyptol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		prodhojnë ushqim				
<i>Eucalyptus globulus</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	NUK KA TË DHËNA
<i>Euphrasia officinalis</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	NUK KA TË DHËNA
Febantel	Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone	Te gjithë ripertypsit ,derrat , njëthundrraket	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshke	Për derrat LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral.	Agjent antiparazitik / Agjenti vepron kunder endoparaziteve
		Te gjithë ripertypesit	10 µg/kg	Qumesht		
Fenbendazole	Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone	Te gjithë ripertypsit ,derrat , njëthundrraket	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshke	Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral.	Agjent antiparazitik / Agjenti vepron kunder endoparaziteve
		Te gjithë ripertypesit	10 µg/kg	Qumesht		

Fenpipramide hydrochloride	Nuk Përdoret	Njethundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim intravenoz	NUK KA TË DHËNA
Fenvalerate	Fenvalerate (sum of RR, SS, RS and SR isomers)	Gjedhet	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshke Qumesht	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjenti vepron kunder ektoparaziteve
Fertirelin acetate	Nuk aplikohet	gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Firocoxib	Firocoxib	Njethundrraket	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshke	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti-inflamator /Agjent Anti-Inflamator Jo Steroidal
Florfenicol	Sum of florfenicol and its metabolites measured as florfenicol-amine	Gjedhet , delet , dhinë	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Mukul Melqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konsum human Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne veze per konsum human	Agjent antiinfektiv / Antibiotik
		Derrat	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Muskul Lëkurë dhe ind yndyror Melqi Veshkë		
		shpezët	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Muskul Lëkurë dhe ind yndyror Melqi Veshkë		
		peshku	1 000 µg/kg	Muskul dhe lëkurë në prporcion natyral.		
		Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë		
Fluazuron	Fluazuron	Gjedhet	200 µg/kg	Muskul	Nuk perdoret tek	Agjent antiparazitik / Agjenti

			7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Ind yndyror Mëlqi Veshkë	kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konsum human.	vepron kunder ektoparaziteve
Flubendazole	Sum of flubendazole and (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone	Shpezet , derrat	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjenti vepron kunder ektoparaziteve
	Flubendazole	shpezet	400 µg/kg	vezë		
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Delet , dhinë	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë qumesht	For intravaginal use for zootechnical purposes only.	Agjenti vepron ne sistemin riprodhimit
Flumequine	Flumequine	Gjedhet , delet , dhinë , derrat	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral. Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne veze per konsum human	Agjent antiinfektiv / Antibiotik
		Gjedhet , delet , dhinë	50 µg/kg	qumesht		
		Shpezët	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Lëkurë dhe ind yndyror Melqi Veshkë		
		Peshku	600 µg/kg	Muskul dhe lëkurë në prporcion natyral.		
		Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë		
Flumethrin	Flumethrin (sum of	gjedhet	10 µg/kg	Muskul	NUK KA TË DHËNA	Agjent antiparazitik / Agjenti

	trans-Z-isomers)		150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Ind yndyror Mëlqi Veshkë qumesht		vepron kunder ektoparaziteve
		Delet	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konzum human	
	NUK PËRDORET	Bletë	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	
Flunixin	Flunixin	Gjedhet	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti-inflamator /Agjent Anti-Inflamator Jo Steroidal
		Derrat	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muskul Lëkurë dhe ind yndyror Melqi Veshkë		
		Nje thundrraket	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë		
	5-Hydroxyflunixin	Gjedhet	40 µg/kg	Qumesht		
<i>Foeniculi aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Folic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Follicle stimulating hormone	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

(natural FSH from all species and their synthetic analogues)		kafshëve të cilat prodhojnë ushqim				
Food additives (substances with a valid E number approved as additives in foodstuffs for human consumption)	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem substancat e aprovuara si aditiv ne artikuj ushqimor per komzum human, me perjashtim te konzervansve te listuar ne pjesen C , te aneksit III , te direktives se komisionit evropian 95/2/EC.	NUK KA TË DHËNA
Formaldehyde	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Formic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Frangulae cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Furosemide	NUK PËRDORET	Gjedhet Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per administrim intravenoz	NUK KA TË DHËNA
Gamithromycin	Gamithromycin	Gjedhet	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konzum human.	Agjent antiinfektiv / Antibiotik
Gentamicin	Sum of gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 and gentamicin C2a	Gjedhet , derrat	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në	Agjent antiinfektiv / Antibiotik

		Gjedhet	100 µg/kg	Qumesht	proporcion natyral.	
<i>Gentianae radix</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Ginkgo biloba</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne produkt nuk tejkalon 1/1000.	NUK KA TË DHËNA
<i>Ginseng</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	NUK KA TË DHËNA
<i>Ginseng</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Glutamic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Glutamine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Glutaraldehyde	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Glycerol formal	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Glycine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Gonadotrophin releasing hormone	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Guaiacol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Guanosine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Halofuginone	Halofuginone	Gjedhet	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konzum human	Agjent Antiparazitik / Agjenti Vepron Kunder Protozoa
<i>Hamamelis virginiana</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne produkt	NUK KA TË DHËNA

					nuk tejkalon 1/10	
		Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	vetem per perorim topikal	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	NUK KA TË DHËNA
<i>Harunga madagascariensis</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne produkt nuk tejkalon 1/1000	NUK KA TË DHËNA
Heparin and its salts	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Heptaminol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Hesperidin	NUK APLIKOHET	Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Hesperidin methyl chalcone	NUK APLIKOHET	Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Hexetidine	NUK APLIKOHET	Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdotim topical .	NUK KA TË DHËNA

<i>Hippocastani semen</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdotim topical .	NUK KA TË DHËNA
Histidine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Human chorion gonadotrophin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Human chorionic gonadotropin (natural HCG and its synthetic analogues)	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Human menopausal urinary gonadotrophin	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Humic acids and their sodium salts	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Hyaluronic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Hydrochloric acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim si bartes.	NUK KA TË DHËNA
Hydrochlorothiazide	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Hydrocortisone	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal .	NUK KA TË DHËNA
Hydrogen peroxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		ushqim				
Hydroxyethylsalicylate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
8-Hydroxyquinoline	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal tek kafshet e porsalindura	NUK KA TË DHËNA
<i>Hyperici oleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
<i>Hypericum perforatum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi korespondon me tinkturën nënë dhe te hollimit	NUK KA TË DHËNA
Imidocarb	Imidocarb	Gjedhet	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	NUK KA TË DHËNA	Agjent Antiparazitik / Agjenti Vepron Kunder Protozoa
		Delet	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumesht per konzum human	
Inosine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Inositol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iodine and iodine inorganic compounds including: — Sodium and potassium-iodide — Sodium and potassium-iodate — Iodophors including polyvinylpyrrolidone-iodine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iodine organic compounds — Iodoform	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iron ammonium citrate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iron dextran	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iron dichloride	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iron fumarate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iron glucoheptonate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Iron sulphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		prodhojnë ushqim				
Isobutane	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Isoflurane	NUK PËRDORET	<i>Nje thundrraket</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim si anestetik	NUK KA TË DHËNA
Isoleucine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Isopropanol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Isoxsuprine	NUK APLIKOHET	Gjedhet , njethundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim terapeutik, ne perputhshemri me Direktiven e Keshillit 96/22/EEC.	NUK KA TË DHËNA
Ivermectin	22, 23-Dihydro- avermectin B1a	Të gjithë gjitarët të cilët prodhojnë ushqim .	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Për derrat LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral Nuk perdoret tek kafshet, te cilat prodhojne qumesht per konsum human.	Agjent Antiparazitik / Agjenti vepron kundër ekto dhe endoparazitëve
<i>Jecoris oleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim topikal.	NUK KA TË DHËNA
<i>Juniperi fructus</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Kanamycin	Kanamycin A	Të gjitha llojet e	100 µg/kg	Muskul	Për derrat dhe shpezët	Agjent anti- infektiv

		kafshëve të cilat prodhojnë ushqim , përveq peshqëve	100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	LMM e indit yndyror ka të bëjë me ” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral Nuk perdoret tek kafshet, te cilat prodhojne vezë per konzum human.	Antibiotik
Ketamine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ketanserin tartrate	NUK APLIKOHET	<i>Një thundrrakët</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ketoprofen	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Derrat , Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne produkt nuk tejkalon 1/1000	NUK KA TË DHËNA
Lactic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Lanolin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Lasalocid	Lasalocid A	Shpezët	20 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Lekurë, ind yndyror Melqi	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti- infektiv /Antibiotik

			50 µg/kg 150 µg/kg	Veshkë Vezë		
<i>Lauri folii aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Lauri fructus</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim topikal.	NUK KA TË DHËNA
Lecirelin	NUK APLIKOHET	Gjedhet , njethundrraket , lepujt	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Lectin extracted from red Veshkë beans <i>Phaseolus vulgaris</i>	NUK APLIKOHET	Derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral	NUK KA TË DHËNA
<i>Lespedeza capitata</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Leucine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Levamisole	Levamisole	Gjedhet , delet , derrat , shpezët	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral Nuk perdoret tek kafshet , te cilat prodhojne qumësht dhe vezë per konzum human	Agjent Antiparazitik / Agjenti vepron kundër endoparazitëve

Levomethadone	NUK APLIKOHET	<i>Njethundrraket</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim intravenoz.	NUK KA TË DHËNA
Levothyroxine	NUK APLIKOHET	Të gjithë gjitarët të cilët prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Lidocaine	NUK APLIKOHET	Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per anestezion local	NUK KA TË DHËNA
Lincomycin	Lincomycin	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht Vezë	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjë me” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral	Agjent anti - infektues /Antibiotik
Linear alkyl benzene sulphonic acids with alkyl chain lengths ranging from C ₉ to C ₁₃ , containing less than 2,5 % of chains longer than C ₁₃	NUK APLIKOHET	Gjedhet , delet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
<i>Lini oleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Lobaria pulmonaria</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Në koncentrim e cila korrespondon me tinkturen amë dhe dhe	NUK KA TË DHËNA

					tretësirën e holluar ..	
Lobeline	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Luprostiol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e gjitarëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues)	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Lysine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium acetate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium aluminium silicate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium aspartate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium carbonate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		prodhojnë ushqim				
Magnesium chloride	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium citrate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium gluconate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium glutamate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium glycerophosphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium hydroxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium hypophosphite	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium orotate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium oxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		kafshëve të cilat prodhojnë ushqim				
Magnesium phosphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium stearate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium sulphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Magnesium trisilicate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Majoranae herba</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Malic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim si mbushës	NUK KA TË DHËNA
Manganese carbonate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Manganese chloride	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA

Manganese gluconate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Manganese glycerophosphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Manganese oxide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Manganese pidolate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Manganese ribonucleate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetëm për përdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Manganese sulphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	For oral use only.	NUK KA TË DHËNA
Mannitol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Gjedhet , derrat	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral.	Agjent anti – infektiv /Antibiotik
		gjedhet	75 µg/kg	Qumësht		
<i>Matricaria recutita</i> and	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

preparations thereof		kafshëve të cilat prodhojnë ushqim				
<i>Matricariae flos</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Mebendazole	Sum of mebendazole methyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) carbamate and (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) phenylmethanone, expressed as mebendazole equivalents	Delet , dhitë , <i>Një thundrrakët</i>	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human.	Agjent anti parazitik /Agjent kundër endoparazitëve
Mecillinam	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim intrauterin.	NUK KA TË DHËNA
<i>Medicago sativa extractum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem pe rperdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Medroxyprogesterone acetate	NUK APLIKOHET	Delet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim intravaginal per qellime zooteknike.	NUK KA TË DHËNA
Melatonin	NUK APLIKOHET	Delet , dhitë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Melissae aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Melissae folium</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Meloxicam	Meloxicam	Gjedhet ,dhitë , derrat , lepujt,Një thundrraket	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Muskul Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti-inflamator / Agjent anti inflamator jo steroidal
		Gjedhet ,dhitë	15 µg/kg	Qumësht		
Menadione	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Menbutone	NUK APLIKOHET	Gjedhet ,delet, dhitë , derrat , ,Një thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Menthae piperitae aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Menthol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Mepivacaine	NUK APLIKOHET	Një thundrrakët	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim si anestetik lokal , intra- artikular dhe epidural.	NUK KA TË DHËNA
Mercaptamine hydrochloride	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e gjitarëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Metamizole	4-Methylaminoantipyrin	Gjedhet, derrat, ,Një thundrrakët	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi	Për derrat LMM indi yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror	Agjent anti-inflamator / Agjent anti inflamator jo steroidal

			100 µg/kg	Veshkë	në proporcion natyral”.	
		Bovine	50 µg/kg	Qumesht		
Methionine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e gjitarëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Methyl nicotinate	NUK APLIKOHET	Gjedhet, Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical .	NUK KA TË DHËNA
Methyl salicylate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e gjitarëve të cilat prodhojnë ushqim , perveq peshqeve	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Methylbenzoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Methylprednisolone	Methylprednisolone	Gjedhet	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human.	Kortikoid /Glukokortikoid
1-Methyl-2-pyrrolidone	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Millefolii herba</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Mineral hydrocarbons, low to high viscosity including micorcrystalline waxes, approximately C10-C60,	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Perjashton komponimet aromatke dhe të pangopura.	NUK KA TË DHËNA

aliphatic, branched aliphatic and alicyclic compounds						
Monensin	Monensin A	Gjedhet	2 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 2 µg/kg 2 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Monepantel	Monepantel-sulfone	Delet	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human.	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik
		Dhitë	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë	LMM I perkohshem skadon me 1 janar . Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human.	
Monothioglycerol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Montanide	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Morantel	Sum of residues which may be hydrolysed to N-methyl-1,3-propanediamine and expressed as morantel equivalents	Të gjithë ruminantët	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik
Moxidectin	Moxidectin	Gjedhet , delet , Nje thundrraket	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si ektoparazitik

			50 µg/kg	Veshkë		
		Gjedhet , delet	40 µg/kg	qumesht		
Myglyol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Myristicae aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim vetem tek kafshet e porsalindura	NUK KA TË DHËNA
Nafcillin	Nafcillin	Te gjith ruminantët	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	Vetem per perdorim intra mamar	Agjent anti infketiv /Antibiotik
Natamycin	NUK APLIKOHET	Gjedhet, Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Neomycin (including framycetin)	Neomycin B	Të gjitha llojet e kafshëve të cilat prodhojnë ushqim	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskul Ind yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht Vezë	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror , melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit.Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Neostigmine	NUK APLIKOHET	Gjedhet, Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Netobimin	Sum of albendazole oxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as	Gjedhet , Delet	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Vetem per perdorim oral	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik

	albendazole		100 µg/kg	Qumesht		
Nickel gluconate	NUK APLIKOHET	Gjedhet, Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Nickel sulphate	NUK APLIKOHET	Gjedhet, Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Nicoboxil	NUK APLIKOHET	Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Nitroxinil	Nitroxinil	Gjedhet, Delet	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik
Nonivamide	NUK APLIKOHET	Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Norgestomet	Norgestomet	Gjedhet	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Vetem perqellime zooteknike dhe terapeutike	Agjenti vepron ne sistemin ri prodhues .
Novobiocin	Novobiocin	Gjedhet	50 µg/kg	Qumesht	Vetem per perdorim intra mamar	Agjent anti infketiv /Antibiotik
	NUK APLIKOHET	Gjedhet,	LMM , nuk kerkohet të gjitha indet perveq ne qumesht	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	
17β-Oestradiol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e gjitareve të cilat prodhojnë ushqim.	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim terapeutik dhe zooteknik .	NUK KA TË DHËNA
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë	NUK KA TË DHËNA

					homeopatike Në koncentrim e cila korrespondon me tinkturen amë dhe dhe tretësirën e holluar .	
Oleylolate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal.	NUK KA TË DHËNA
Omeprazole	NUK APLIKOHET	<i>Equidae</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem pe rperdorim oral	NUK KA TË DHËNA
Orgotein	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Ornithine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Orotic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Oxacillin	Oxacillin	Të gjithë llojet e gjitareve të cilat prodhojnë ushqim	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror , melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjëme” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për	Agjent anti infektiv /Antibiotik

					konzum human.	
Oxalic acid	NUK APLIKOHET	Bletë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti-infektiv
Oxfendazole	Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone	Te gjithë ruminantet , derrat , <i>nje-thundrraket</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Për derrat LMM e indit yndyror ka të bëjë me” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik
		Te gjithë ruminantet	10 µg/kg	Qumesht		
Oxibendazole	Oxibendazole	Derrat	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Lekur dhe ind yndyror Melqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik.
Oxidation products of <i>Terebinthinae oleum</i>	NUK PËRDORET	Gjedhet , delet , dhite , derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Oxolinic acid	Oxolinic acid	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror , melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit. Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjë me” lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumesht vezë për konsum human.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Oxyclozanide	Oxyclozanide	Te gjithë ruminantet	20 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Ind yndyror	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik.

			500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Melqi Veshkë Qumesht		
Oxytetracycline	Sum of parent drug and its 4-epimer	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Melqi Veshkë Qumesht Vezë	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror , melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Oxytocin	NUK PËRDORET	Të gjithë llojet e gjitareve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Pancreatin	NUK PËRDORET	Të gjithë llojet e gjitareve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Papain	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Papaverine	NUK PËRDORET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per viqat e porsalindur .	NUK KA TË DHËNA
Paracetamol	NUK PËRDORET	Derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral .	NUK KA TË DHËNA
Parconazole	NUK PËRDORET	Pula afrikane	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Paromomycin	Paromomycin	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskul Melqi Veshkë	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror , melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit. Nuk përdoret tek kafshët të cilat	Agjent anti infektiv /Antibiotik

					prodhojnë qumesht vezë për konsum human.	
Peforelin	NUK APLIKOHET	Derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Penethamate	Benzylpenicillin	Të gjithë llojet e gjitareve të cilat prodhojnë ushqim	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Për derrat dhe shpezët LMM e indit yndyror ka të bëjë me” lekura dhe indit yndyror në proporcion natyral.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Pepsin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Peracetic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Permethrin	Permethrin (sum of isomers)	Gjedhet	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Per qumesht , te respektohen dispozita tjera te Direktives se Komisionit 98/82/EC.	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si ektoparazitik
Phenol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Phenoxymethylpenicillin	Phenoxymethylpenicillin	Derrat	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskul Melqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Shpezët	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskul Lekur dhe ind yndror Melqi Veshke	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për konsum human.	
Phenylalanine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		cilat prodhojnë ushqim				
Phloroglucinol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Phoxim	Phoxim	Delet	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Veshkët	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si ektoparazitik
		Derrat	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskul Lekura dhe ind ynd. Melqi Veshke		
		pulat	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Muskul Lekura dhe ind ynd. Melqi Veshke Vezë		
<i>Phytolacca americana</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne product nuk rejkalon 1/1000	NUK KA TË DHËNA
Phytomenadione	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim.	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral	NUK KA TË DHËNA

Piperazine	Piperazine	Derrat	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Lekura dhe ind ynd. Melqi Veshke	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik
		Pulat	2 000 µg/kg	Vezë		
Piperazine dihydrochloride	NUK APLIKOHET	Pulat	Nuk kerkohet LMM, ne inde , perveq ne vezë	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Piperonyl butoxide	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Delet , Dhitë, nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Pirlimycin	Pirlimycin	Gjedhet	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Policresulen	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Poloxalene					NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Poloxamer	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Polyethylene glycol 15 hydroxystearate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Perperdorim si bartes .	NUK KA TË DHËNA
Polyethylene glycol 7 glyceryl cocoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical .	NUK KA TË DHËNA
Polyethylene glycol stearates	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Perperdorim si bartes .	NUK KA TË DHËNA

with 8-40 oxyethylene units		cilat prodhojnë ushqim				
Polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10 000)	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Polyoxyl castor oil with 30 to 40 oxyethylene units	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Perperdorim si bartes .	NUK KA TË DHËNA
Polyoxyl hydrogenated castor oil with 40 to 60 oxyethylene units	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Perperdorim si bartes .	NUK KA TË DHËNA
Polysorbate 80	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Polysulphated glycosaminoglycan	NUK APLIKOHET	<i>Nje thundrraket</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Potassium DL-aspartate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Potassium glucuronate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Potassium glycerophosphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Potassium nitrate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		ushqim				
Potassium selenate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Praziquantel	NUK APLIKOHET	Delet , Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Prednisolone	Prednisolone	Gjedhet	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	NUK KA TË DHËNA	Kortikoidet / Glukokortikoidet
Pregnant mare serum gonadotrophin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Prethcamide (crotethamide and cropropamide)	NUK APLIKOHET	All mammalian food producing species	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Procaine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Progesterone	NUK APLIKOHET	Gjedhet, delet , dhitë , dhe Njethundrraket (te gjinise femrore)	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per perdorim intravaginal terapeutik dhe zooteknik , ne perputhje me dispozitat e Direktives 96/22/EC.	NUK KA TË DHËNA
Proline	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Propane	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Propylene glycol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Prunus laurocerasus</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne product nuk tejkalon 1/1000.	NUK KA TË DHËNA
Pyrantel embonate	NUK APLIKOHET	<i>Nje thundrraket</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Pyrethrum</i> extract	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical .	NUK KA TË DHËNA
2-Pyrrolidone	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Tek doza pareneterale der ne 40 mg/kg pt.	NUK KA TË DHËNA
Quatresin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim vetem si mbrojtës ne koncentrim deri ne 0,5 %.	NUK KA TË DHËNA
<i>Quercus cortex</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Quillaia</i> saponins	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Rafoxanide	Rafoxanide	Gjedhet	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik

		Delet	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë		
<i>Rhei radix</i> , standardised extracts and preparations thereof	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Ricini oleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim si bartes	NUK KA TË DHËNA
Rifaximin	Rifaximin	Gjedhet	60 µg/kg	Qumesht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM, ne inde , perveq ne qumesht	NUK PËRDORET	Per perdorim intramamar , perveq nese gjinnjet e lopes perdoren si ushqim per konzum human , dhe per perdorim intrauterin .	
		Të gjithë llojet e gjitareve të cilet prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical .	
Romifidine	NUK APLIKOHET	<i>Nje thundrraket</i>	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per perdorim terapeutik	NUK KA TË DHËNA
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Rosmarini folium</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Ruscus aculeatus</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem pe rperdorim terapeutik	NUK KA TË DHËNA

		ushqim				
<i>Ruta graveolens</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne product nuk tejkalon 1/1000. Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human	NUK KA TË DHËNA
Salicylic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim , perveq peshqeve	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
<i>Salviae folium</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Sambuci flos</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Pulat	10 µg/kg 100 µg/kg	Lekura dhe indi yndy. Melqi	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për konsum human	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		<i>Salmonidae</i>	30 µg/kg	Muskuli dhe lekura ne proporcion natyral		
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike	NUK KA TË DHËNA

					Koncentrimi ne product nuk tejkalon 1/100	
<i>Serenoa repens</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike, ne koncentrim I cili korrespondon tinkturen amë dhe holluesit.	NUK KA TË DHËNA
Serine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Serotonin	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Silybum marianum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike, ne koncentrim I cili korrespondon tinkturen amë dhe holluesit.	NUK KA TË DHËNA
<i>Sinapis nigrae semen</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	NUK APLIKOHET	Gjedhet , derrat , dhinë, Nje thundrraket	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium acetylsalicylate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për	NUK KA TË DHËNA

					konzum human	
Sodium benzyl 4-hydroxybenzoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium boroformiate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium cetostearyl sulphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Sodium chloride	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium chlorite	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Sodium cromoglycate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium dichloroisocyanurate	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Delet , Dhitë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Sodium dioctylsulphosuccinate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium formaldehydesulphoxylate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		ushqim				
Sodium glycerophosphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium hypophosphite	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium lauryl sulphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium nitrite	NUK APLIKOHET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	NUK KA TË DHËNA
Sodium propionate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium pyrosulphite	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium salicylate	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim oral. Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për konsum human	NUK KA TË DHËNA
		Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topikal	
Sodium selenate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Sodium selenite	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium stearate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sodium thiosulphate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Solidago virgaurea</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike, në koncentrim I cili korrespondon tinkturen amë dhe holluesit.	NUK KA TË DHËNA
Somatosalm	NUK APLIKOHET	salmon	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sorbitan sesquioleate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sorbitan trioleate	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Spectinomycin	Spectinomycin	Delet	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumeshti	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror , melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit. Per derrat dhe pulat LMM per ind yndyror	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Të gjitha llojet tjera të	300 µg/kg 500 µg/kg	Muskul Ind yndyror		

		kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Melqi Veshkë Qumeshti	kate beje me “ lekura dhe indi yndyror ne proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnëvezë për konzum human.	
Spiramycin	Sum of spiramycin and neospiramycin	Gjedhet	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumeshti	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Pulat	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Musku Lekur dhe ind yndyr. Melqi	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnëvezë për konzum human	
	Spiramycin 1	Derrat	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Melqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	
Streptomycin	Streptomycin	Te gjithë ripertypesit , derrat , lepujt	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë	Per derrat LMM per ind yndyror k ate beje me “ lekura dhe indi yndyror ne proporcion natyral	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Te gjithë ripertypesit	200 µg/kg	Qumeshti		
<i>Strychni semen</i>	NUK PËRDORET	Gjedhet , Delet , Dhitë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral, ne doze deri ne 0,1 mg strychnine/kg pt	NUK KA TË DHËNA
Strychnine	NUK PËRDORET	Gjedhet	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim oral, ne doze deri ne 0,1 mg strychnine/kg pt	NUK KA TË DHËNA
Substances used in homeopathic veterinary medicines	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore	NUK KA TË DHËNA

		cilat prodhojnë ushqim			veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne product nuk tejkalon 1/10000.	
Sulfogaiacol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Sulfonamides (all substances belonging to the sulfonamide group)	Parent drug	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind Yndyror Melqi Veshkë	Shuma e mbetjeve totale per te gjitha substancat brenda grupit te sulfonamideve nuk guxon te tejkalon 100 µg/kg. Per peshqi , LMM I muskujve k ate beje me “ muskuli dhe lekura ne proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror , melqi dhe veshke nuk zbatohet tek peshqit Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnëvezë për konsum human.	Agjent anti infektiv /Kemoterapeutik
		Gjedhet , delet , dhinë	100 µg/kg	Qumesht		
Sulphur	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Symphyti radix</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim topical , vetem ne lekure te pademtuar	NUK KA TË DHËNA
<i>Syzygium cumini</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar	NUK KA TË DHËNA

					në farmakopenë homeopatiqe, në koncentrim I cili korrespondon me tinkturen amë dhe holluesit.	
Tanninum	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
L-tartaric acid and its mono- and di-basic salt of sodium, potassium and calcium	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim si pjese ndihmese .	NUK KA TË DHËNA
Tau fluvalinate	NUK APLIKOHET	Bletët	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Teflubenzuron	Teflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	500 µg/kg	Muskuli dhe lekura në prpocion natyral	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si ektoparazitik
<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
<i>Terebinthinae laricina</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
Terpin hydrate	NUK APLIKOHET	Gjedhet , Delet , dhitë , derrat	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Tetracaine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim vetem si anestetik.	NUK KA TË DHËNA
Tetracycline	Sum of parent drug and its 4- epimer	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Melqi Veshkë Qumesht Vezë	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per, melqi dhe veshkë nuk aplikohen	Agjent anti infektiv /Antibiotik

					tek peshqit	
Theobromine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Theophylline	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Thiabendazole	Sum of thiabendazole and 5-hydroxythiabendazole	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti parazitik /Agjenti vepron si endoparazitik
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Ind yndyror Melqi Veshkë Qumesht	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndoror, melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit Per derra dhe pula , LMM I indit yndyror ka te beje me “lekura dhe indi yndyror ne proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për konsum human.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
Thiamylal	NUK APLIKOHET	Të gjithë llojet e gjitareve të cilët prodhojnë ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per administrim intra venoz.	NUK KA TË DHËNA
Thioctic acid	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		ushqim				
Thiomersal	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Per perdorim si konzrevans ne vaksina multidozeshe ne koncentrim I cili tejkalon 0,02 %.	NUK KA TË DHËNA
Thiopental sodium	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	.Vetem per administrim intra venoz.	NUK KA TË DHËNA
Threonine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Thuja occidentalis</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne product nuk tejkalon 1/100	NUK KA TË DHËNA
<i>Thymi aetheroleum</i>	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Thymidine	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Thymol	NUK APLIKOHET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK APLIKOHET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Tiamulin	Sum of metabolites that may be hydrolysed to 8- α -hydroxymutilin	Derra , lepujt	100 µg/kg 500 µg/kg	Muskul Melqi	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		pulat	100 µg/kg	Muskul		

			100 µg/kg 1 000 µg/kg	Lekure dhe ind ynd. Melqi		
		gjeldeti	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muskul Lekure dhe ind ynd. Melqi		
	Tiamulin	pulat	1 000 µg/kg	Vezë		
Tiaprost	NUK PËRDORET	Bovine, ovine, porcine, <i>Equidae</i>	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Tiliae flos</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha llojet e kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	Nuk kerkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Tilmicosin	Tilmicosin	shpezet	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Muskuli Lekura dhe indi yndy. Melqia Veshkët	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndoror, melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit Per derra dhe pula , LMM I indit yndyror ka te beje me “lekura dhe indi yndyror ne proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnëvezë për konzum human.	Agjent anti infektiv /Antibiotik
		Të gjitha llojet tjera te kafsheve të cilat prodhojnë ushqim	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Muskuli Indi yndyror Melqia Veshka Qumeshti		
Tiludronic acid (in the form of disodium salt)	NUK PËRDORET	<i>Nje thundrraket</i>	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per aplikim Intravenoz	NUK KA TË DHËNA
			Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per perdorim parenteral dhe per perdorim tek zogjet per qelje dhe shumezim	

Timerfonate	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Per perdorim vetem si konzervans ne vaksina multi dozeshe ne koncentrim I cili nuk tejkalon 0,02 %.	NUK KA TË DHËNA
Toldimfos	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Tolfenamic acid	Tolfenamic acid	Gjedhet, Derrat	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent Anti-inflamator / Agjent Anti-inflamator Jo steroidal
		Gjedhet	50 µg/kg	Qumësht		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Te gjithë gjitarët të cilët prodhojnë ushqim	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muskul Indi Yndyror Mëlqi Veshkë	Për derra LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konzum human. Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për konzum human.	Agjent Anti parazitik / Agjenti vepron kundër protozoave
		shpezët	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muskul Skin and Indi Yndyror Mëlqi Veshkë		
Tosylchloramide sodium	NUK PËRDORET	Gjedhet , Një thundrrakët	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per perdorim topical	NUK KA TË DHËNA
		Peshqit	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per perdorim ne ujë	
Tragacanth	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Tricaine mesilate	NUK PËRDORET	peshqit	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Vetem per perdorim ne	NUK KA TË DHËNA

					ujë	
Trichlormethiazide	NUK PËRDORET	Te gjithë gjitarët të cilët prodhojnë Ushqim .	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Triclabendazole	Sum of extractable residues which may be oxidised to ketotriclabendazole	Te gjithë ripërtypësit	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Muskul Indi Yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë qumësht për konsum human .	Agjent Anti parazitik / Agjenti vepron kundër endoparazitëve .
Trimethoprim	Trimethoprim		100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Indi Yndyror Muskul Mëlqi Veshkë	Për peshk LMM për muskul ka të bëjë me “muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “	Agjent anti infektiv /Kemoterapeutik
		All other food producing species	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskul Indi Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht	LMM , për ind yndoror, melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit Për derra dhe pula , LMM I indit yndyror ka të bëjë me “lekura dhe indi yndyror në proporcion natyral “ Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për konsum human.	
Trimethylphloroglucinol	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Trypsin	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Tryptophan	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		Ushqim				
Tulathromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylohexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one expressed as tulathromycin equivalents	Gjedhet	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Indi Yndyror Mëlqi Veshkë	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnëqumesht për konsum human	Agjent anti infektiv / Antibiotik
		derrat	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Lekura dhe Indi Ynd. Mëlqi Veshkë		
<i>Turnera diffusa</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinarë homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike, në koncentrim I cili korrespondon me tinkturen amë dhe holluesit.	NUK KA TË DHËNA
Tylosin	Tylosin A	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Muskul Indi Yndyror Mëlqi Veshkë Qumësht Vezë	Për peshk LMM per muskul ka të bëjë me “ muskuli dhe lëlura në proporcion natyral “ LMM , per ind yndyror, melqi dhe veshkë nuk aplikohen tek peshqit Per derra dhe pula , LMM I indit yndyror ka te beje me “lekura dhe indi yndyror ne proporcion natyral “	Agjent anti infektiv / Antibiotik
Tylvalosin	Sum of tylvalosin and 3-	Derrat	50 µg/kg	Muskul	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv /

	O-acetyltylosin		50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Lekura dhe Indi Ynd. Mëlqi Veshkë		Antibiotik
		Shpezët	50 µg/kg 50 µg/kg	Skin and Indi Yndyror Mëlqi	Nuk përdoret tek kafshët të cilat prodhojnë vezë për konsum human	
Tyrosine	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Urea	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Urginea maritima</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne product nuk tejkalon 1/100. Vetem pe rperdorim oral .	NUK KA TË DHËNA
Uridine and its 5'-mono-5'-di- and 5'-triphosphates	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
<i>Urticae herba</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Valine	NUK PËRDORET	Të gjitha	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

		kafshët të cilat prodhojnë Ushqim				
Valnemulin	Valnemulin	Derrat	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskul Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent anti infektiv / Antibiotik
Vedaprofen	Vedaprofen	<i>Një thundrraket</i>	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskul Indi Yndyror Mëlqi Veshkë	NUK KA TË DHËNA	Agjent Anti-inflamator / Agjent Anti-inflamator Jo steroidial
Vetrabutine hydrochloride	NUK PËRDORET	Derrat	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vincamine	NUK PËRDORET	Gjedhet	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Per perdorim vetem tek kafshet e peorsalindura .	NUK KA TË DHËNA
<i>Virola sebifera</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike Koncentrimi ne product nuk tejkalon 1/1000.	NUK KA TË DHËNA
<i>Viscum album</i>	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	Për përdorim tek produktet mjeksore veterinare homeopatike , të përgatitura bazuar në farmakopenë homeopatike, ne koncentrim I cili korrespondon me tinkturen amë dhe holluesit.	NUK KA TË DHËNA
Vitamin A	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim.	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Vitamin B1	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vitamin B2	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vitamin B3	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vitamin B5	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vitamin B6	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vitamin B12	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vitamin D	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Vitamin E	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Wool alcohols	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	For topical use only.	NUK KA TË DHËNA

Xylazine hydrochloride	NUK PËRDORET	Bovine, <i>Equidae</i>	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc acetate	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc aspartate	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc chloride	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc gluconate	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc oleate	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc oxide	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc stearate	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA
Zinc sulphate	NUK PËRDORET	Të gjitha kafshët të cilat prodhojnë Ushqim	Nuk kërkohet LMM	NUK PËRDORET	NUK KA TË DHËNA	NUK KA TË DHËNA

Tabela 2
SUBSTANCAT E NDALUARA

Substancat Aktive Farmakologjike	LMM
<i>Aristolochia spp.</i> Dhe pergatitjet e saj	LMM nuk mundet të përcaktohet
Kloramfenikol	LMM nuk mundet të përcaktohet
Kloroform	LMM nuk mundet të përcaktohet
Klorpromazin	LMM nuk mundet të përcaktohet
Kolhicinë	LMM nuk mundet të përcaktohet
Dapson	LMM nuk mundet të përcaktohet
Dimetridazol	LMM nuk mundet të përcaktohet
Metronidazol	LMM nuk mundet të përcaktohet

Nitrofurant (përfshirë furazolidon)	LMM nuk mundet të përcaktohet
Ronidazol	LMM nuk mundet të përcaktohet

ANNEX

Pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits (MRL)

Table 1

Allowed substances

Pharmacologically active Substance	Marker residue	Animal Species	MRL	Target Tissues	Other Provisions (according to Article 14(7) of Regulation (EC) No 470/2009)	Therapeutic Classification
Abamectin	Avermectin B1a	Bovine	10 µg/kg 20 µg/kg	Fat Liver	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents acting against endo- and ectoparasites
		Ovine	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	
Absinthium extract	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Acetyl cysteine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Acetylmethionine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Acetylsalicylic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	NO ENTRY
Acetylsalicylic acid DL-lysine	NOT APPLICABLE	All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	NO ENTRY
Adenosine and its 5'-mono-, 5'-di-and 5' triphosphates	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Adonis vernalis</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per hundred only.	NO ENTRY
<i>Aesculus hippocastanum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations in the products not exceeding one part per ten only.	NO ENTRY
<i>Agnus castus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	For use in	NO ENTRY

			required	APPLICABLE	homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	
<i>Ailanthus altissima</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Alanine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Albendazole	Sum of albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole	All ruminants	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Albendazole oxide	Sum of albendazole oxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole	Bovine, ovine	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites

			100 µg/kg			
Alfacalcidol	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For parturient cows only.	NO ENTRY
Alfaprostol	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine, rabbit, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Allantoin	NOT APPLICABLE	All food-producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Allium cepa</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
<i>Aloe vera</i> gel and whole leaf extract of <i>Aloe vera</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Aloes, Barbados and Capae, their standardised dry extract and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Alphacypermethrin	Cypermethrin (sum of isomers)	Bovine, ovine	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For milk MRL further provisions in Commission Directive 98/82/EC are to be observed.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Altrenogest	Altrenogest	Porcine	1 µg/kg 0,4 µg/kg	Skin and fat Liver	Only for zootechnical use and in accordance with the provisions of Directive 96/22/EC.	Agents acting on the reproductive system
		<i>Equidae</i>	1 µg/kg 0,9 µg/kg	Fat Liver		

Aluminium distearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Aluminium hydroxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Aluminium hydroxide acetate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Aluminium monostearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Aluminium phosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Aluminium salicylate, basic	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	NO ENTRY
		All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	
Aluminium tristearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
2-Aminoethanol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
2-Aminoethanol glucuronate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Amitraz	Sum of amitraz and all metabolites containing the 2,4-DMA moiety, expressed as amitraz	Bovine	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
		Ovine	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Fat Liver Kidney		

			10 µg/kg	Milk		
		Caprine	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Fat Liver Kidney Milk		
		Porcine	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Skin and fat Liver Kidney		
		Bees	200 µg/kg	Honey		
Ammonium chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ammonium lauryl sulphate	NOT APPLICABLE	All food-producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ammonium sulfate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Amoxicillin	Amoxicillin	All food producing species	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Ampicillin	Ampicillin	All food producing species	50 µg/kg	Muscle	For fin fish the muscle MRL relates	Anti-infectious agents/Antibiotics

			50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Fat Liver Kidney Milk	to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Amprolium	NOT APPLICABLE	Poultry	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Anisi aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Anisi stellati fructus</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Apocynum cannabinum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per hundred only. For oral use only.	NO ENTRY

Apramycin	Apramycin	Bovine	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
	NOT APPLICABLE	Ovine, porcine, chicken, rabbit	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only. Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	
<i>Aqua levici</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias only.	NO ENTRY
Arginine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Arnica montana (arnicae flos and arnicae planta tota)</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Arnicae radix</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding in the products not exceeding one part	NO ENTRY

					per ten only.	
<i>Artemisia abrotanum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Asparagine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Aspartic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Atropa belladonna</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per hundred only.	NO ENTRY
Atropine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Avilamycin	Dichloroisoevernic acid	Porcine, poultry, rabbit	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine and poultry species this MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which	Anti-infectious agents/Antibiotics

					eggs are produced for human consumption.	
Azagly-nafarelin	NOT APPLICABLE	<i>Salmonidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	Not for use in fish from which eggs are produced for human consumption.	NO ENTRY
Azamethiphos	NOT APPLICABLE	<i>Salmonidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Azaperone	Sum of azaperone and azaperol	Porcine	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	NO ENTRY	Agents acting on the nervous system/Agents acting on the central nervous system
Bacitracin	Sum of bacitracin A, bacitracin B, and bacitracin C	Bovine	100 µg/kg	Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Rabbit	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		
	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required for all tissues except milk.	NOT APPLICABLE	For intramammary use in lactating cows only.	
<i>Balsamum peruvianum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Baquiloprim	Baquiloprim	Bovine	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Chemotheurapeutics
		Porcine	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Skin and fat Liver Kidney		

Barium selenate	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Beclomethasone dipropionate	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For inhalation use only.	NO ENTRY
<i>Bellis perennis</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Benzalkonium chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as an excipient at concentrations up to 0,05 % only.	NO ENTRY
Benzocaine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as local anaesthetic only.	NO ENTRY
		<i>Salmonidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	
Benzyl alcohol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Benzyl benzoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Benzyl p-hydroxybenzoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	All food producing species	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics

			4 µg/kg	Milk	MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Betaine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Betaine glucuronate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Betamethasone	Betamethasone	Bovine, porcine	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	Corticoides/Glucocorticoides
		Bovine	0,3 µg/kg	Milk		
Biotin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Bismuth subcarbonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Bismuth subgallate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Bismuth subnitrate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
		Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intramammary use only.	NO ENTRY
Bismuth subsalicylate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	For oral use only.	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Bituminosulfonates, ammonium and sodium salts	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Boldo folium</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Boric acid and borates	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Bromhexine	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine, poultry	No MRL required	NOT APPLICABLE	Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	NO ENTRY
Bromide, potassium salt	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Bromide, sodium salt	NOT APPLICABLE	All-mammalian food-producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Bronopol	NOT APPLICABLE	Fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Brotizolam	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For therapeutic uses only.	NO ENTRY
Buserelin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Butafosfan	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous use only.	NO ENTRY
n-Butane	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
n-Butanol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Butorphanole tartrate	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous administration only.	NO ENTRY
Butyl 4-hydroxybenzoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Butylscopolaminium bromide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Caffeine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium acetate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium aspartate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium benzoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium borogluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium carbonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium citrate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium glucoheptonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium gluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium glucono glucoheptonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium gluconolactate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium glutamate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium glycerophosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium hydroxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Calcium hypophosphite	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium malate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium oxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium pantothenate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium phosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium polyphosphates	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium propionate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium silicate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium stearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Calcium sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Calendula officinalis</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding in the products not exceeding one part per ten only.	NO ENTRY

<i>Calendulae flos</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Camphor	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	External use only.	NO ENTRY
<i>Camphora</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations in the products not exceeding one part per hundred only.	NO ENTRY
<i>Capsici fructus acer</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Carazolol	Carazolol	Bovine	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Agents acting on the nervous system/Agents acting on the autonomic nervous system
		Porcine	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
Carbasalate calcium	NOT APPLICABLE	All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	NO ENTRY
Carbetocin	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cardamon extract	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
<i>Carlinae radix</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Carnitine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Carprofen	Sum of carprofen and carprofen glucuronide conjugate	Bovine, <i>Equidae</i>	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required for milk	NOT APPLICABLE		
<i>Carvi aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cefacetrile	Cefacetrile	Bovine	125 µg/kg	Milk	For intramammary use only.	Anti-infectious agents/Antibiotics
	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required for all	NOT APPLICABLE		

			tissues except milk.			
Cefalexin	Cefalexin	Bovine	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
Cefalonium	Cefalonium	Bovine	20 µg/kg	Milk	For intramammary use and eye treatment only.	Anti-infectious agents/Antibiotics
	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required for all tissues except milk.	NOT APPLICABLE		
Cefapirin	Sum of cephapirin and desacetylcephapirin	Bovine	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muscle Fat Kidney Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
Cefazolin	Cefazolin	Bovine, ovine, caprine	50 µg/kg	Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine	No MRL required for all tissues except milk.	NOT APPLICABLE	For intramammary use, except if the udder may be used as food for human consumption.	
Cefoperazone	Cefoperazone	Bovine	50 µg/kg	Milk	For intramammary use in lactating cows only.	Anti-infectious agents/Antibiotics
	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required for all tissues except milk.	NOT APPLICABLE		

Cefquinome	Cefquinome	Bovine, porcine, <i>Equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Bovine	20 µg/kg	Milk		
Ceftiofur	Sum of all residues retaining the betalactam structure expressed as desfuroylceftiofur	All mammalian food producing species	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
<i>Centellae asiaticae extractum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Cetostearyl alcohol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cetrimide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Chlorhexidine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Chlormadinone	Chlormadinone	Bovine	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Fat Liver Milk	For zootechnical use only.	Agents acting on the reproductive system
Chlorocresol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Chlorphenamine	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Chlortetracycline	Sum of parent drug and its 4- epimer	All food-producing species	100 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Liver	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin	Anti-infectious agents/Antibiotics

			600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Kidney Milk Eggs	in natural proportions'. MRLs for liver and kidney do not apply to fin fish.	
Choline	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Chymotrypsin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	NO ENTRY
<i>Cinchonae cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Cinnamomi cassiae cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Citri aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Citronellae aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Citrulline	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Clavulanic acid	Clavulanic acid	Bovine, porcine	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Bovine	200 µg/kg	Milk		
Clazuril	NOT APPLICABLE	Pigeon	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Bovine, <i>Equidae</i>	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	Agents acting on the nervous system/Agents acting on the autonomic nervous system
		Bovine	0,05 µg/kg	Milk		
Cloprostenol	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine, caprine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
R-Cloprostenol	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine, caprine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Clorsulon	Clorsulon	Bovine	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Closantel	Closantel	Bovine	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
		Ovine	1 500 µg/kg 2 000	Muscle Fat Liver		

			µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg	Kidney		
Cloxacillin	Cloxacillin	All food producing species	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Cobalt carbonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cobalt dichloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cobalt gluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cobalt oxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cobalt sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cobalt trioxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Coco alkyl dimethyl betaines	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Colistin	Colistin	All food producing species	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk Eggs	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
<i>Condurango cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Convallaria majalis</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only.	NO ENTRY
Copper chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Copper gluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Copper heptanoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Copper methionate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Copper oxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Copper sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Coriandri aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Corticotropin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Coumafos	Coumafos	Bees	100 µg/kg	Honey	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
<i>Crataegus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
<i>Cupressi aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Cyfluthrin	Cyfluthrin (sum of isomers)	Bovine, caprine	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For milk further provisions in Council Directive 94/29/EC are to be observed.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Cyhalothrin	Cyhalothrin (sum of isomers)	Bovine	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Fat Kidney Milk	For milk further provisions in Council Directive 94/29/EC are to be observed.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites

Cypermethrin	Cypermethrin (sum of isomers)	All ruminants	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For milk further provisions in Commission Directive 98/82/EC are to be observed.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
		<i>Salmonidae</i>	50 µg/kg	Muscle and skin in natural proportions.		
Cyromazine	Cyromazine	Ovine	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Cysteine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Cytidine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Danofloxacin	Danofloxacin	Bovine, ovine, caprine, poultry	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		All other food producing species	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	
		Bovine, ovine, caprine	30 µg/kg	Milk	For poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for	

					human consumption.	
Decoquate	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption	NO ENTRY
Deltamethrin	Deltamethrin	All ruminants	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
		Fin fish	10 µg/kg	Muscle and skin in natural proportions.		
Dembrexine	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Denaverine hydrochloride	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Deslorelin acetate	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Detomidine	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For therapeutic use only.	NO ENTRY
Dexamethasone	Dexamethasone	Bovine, caprine, porcine, <i>Equidae</i>	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	Corticoides/Glucocorticoides
		Bovine, caprine	0,3 µg/kg	Milk		
Dexpanthenol	NOT APPLICABLE	All food-producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Diazinon	Diazinon	Bovine, ovine, caprine, porcine	20 µg/kg 700 µg/kg	Muscle Fat	For porcine species the fat MRL relates	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites

			20 µg/kg 20 µg/kg	Liver Kidney	to 'skin and fat in natural proportions'.	
		Bovine, ovine, caprine	20 µg/kg	Milk		
Diclazuril	NOT APPLICABLE	All ruminants, porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Diclofenac	Diclofenac	Bovine	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
		Porcine	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
Dicloxacillin	Dicloxacillin	All food producing species	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Dicopper oxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dicyclanil	Sum of dicyclanil and 2, 4, 6-triamino-	Ovine	200 µg/kg	Muscle	Not for use in	Antiparasitic agents/Agents

	pyrimidine-5-carbonitrile		150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Fat Liver Kidney	animals from which milk is produced for human consumption.	against ectoparasites
Diethyl phthalate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Diethyl sebacate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Diethylene glycol monoethyl ether	NOT APPLICABLE	All ruminants and porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Difloxacin	Difloxacin	Bovine, ovine, caprine	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Porcine	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
		Poultry	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
		All other food producing species	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	1 000 µg/kg	Muscle and skin in natural proportions	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	All ruminants, porcine,	500 µg/kg	Muscle	For porcine species	Anti-infectious

		rabbit	500 µg/kg	Fat	the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	agents/Antibiotics
			500 µg/kg	Liver		
			1 000 µg/kg	Kidney		
		All ruminants	200 µg/kg	Milk		
3,5-Diiodo-L-tyrosine	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dimanganese trioxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Dimethicone	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dimethyl acetamide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dimethyl phthalate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dimethyl sulphoxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dinoprost	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dinoprost tromethamine	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Dinoprostone	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Diprophylline	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Doramectin	Doramectin	All mammalian food producing species	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which milk is produced for	Antiparasitic agents/Agents acting against endo- and ectoparasites

					human consumption.	
Doxapram	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Doxycycline	Doxycycline	Bovine	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muscle Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Porcine, poultry	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
D-Phenylalanine (6) – luteinising-hormone releasing hormone	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Echinacea</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only. For topical use only. For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding in the products not	NO ENTRY

					exceeding one part per ten only.	
<i>Echinacea purpurea</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Enamectin	Enamectin B1a	Fin fish	100 µg/kg	Muscle and skin in natural proportions	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents acting against endo- and ectoparasites
Enilconazole	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Enrofloxacin	Sum of enrofloxacin and ciprofloxacin	Bovine, ovine, caprine	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Porcine, rabbit	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		
		Poultry	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
		All other food producing species	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		
Epinephrine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Bovine	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500	Muscle Fat Liver	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents acting against endo- and ectoparasites

			µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Kidney Milk		
Ergometrine maleate	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in parturient animals only.	NO ENTRY
Erythromycin	Erythromycin A	All food producing species	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk Eggs	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Etamiphylline camsylate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Etamsylate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ethanol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Ethyl lactate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ethyl oleate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ethylenediaminetetraacetic acid and salts	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Etiproston tromethamine	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Eucalypti aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Eucalyptol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Eucalyptus globulus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
<i>Euphrasia officinalis</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Febantel	Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone	All ruminants, porcine, <i>Equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
		All ruminants	10 µg/kg	Milk		
Fenbendazole	Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone	All ruminants, porcine, <i>Equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites

		All ruminants	10 µg/kg	Milk		
Fenpipramide hydrochloride	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous use only.	NO ENTRY
Fenvalerate	Fenvalerate (sum of RR, SS, RS and SR isomers)	Bovine	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Fertirelin acetate	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Firocoxib	Firocoxib	<i>Equidae</i>	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
Florfenicol	Sum of florfenicol and its metabolites measured as florfenicol-amine	Bovine, ovine, caprine	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Liver Kidney	Not for animals from which milk is produced for human consumption. Not for animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Porcine	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
		Poultry	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
		Fin fish	1 000 µg/kg	Muscle and skin in natural proportions.		

		All other food producing species	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		
Fluazuron	Fluazuron	Bovine	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Flubendazole	Sum of flubendazole and (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone	Poultry, porcine	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
	Flubendazole	Poultry	400 µg/kg	Eggs		
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Ovine, caprine	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For intravaginal use for zootechnical purposes only.	Agents acting on the reproductive system
Flumequine	Flumequine	Bovine, ovine, caprine, porcine	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Bovine, ovine, caprine	50 µg/kg	Milk		
		Poultry	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		

		Fin Fish	600 µg/kg	Muscle and skin in natural proportion.		
		All other food producing species	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		
Flumethrin	Flumethrin (sum of trans-Z-isomers)	Bovine	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
		Ovine	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	
	NOT APPLICABLE	Bees	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	
Flunixin	Flunixin	Bovine	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
		Porcine	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
		<i>Equidae</i>	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		

	5-Hydroxyflunixin	Bovine	40 µg/kg	Milk		
<i>Foeniculi aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Folic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Follicle stimulating hormone (natural FSH from all species and their synthetic analogues)	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Food additives (substances with a valid E number approved as additives in foodstuffs for human consumption)	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	Only substances approved as additives in foodstuffs for human consumption, with the exception of preservatives listed in part C of Annex III to European Parliament and Council Directive 95/2/EC.	NO ENTRY
Formaldehyde	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Formic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Frangulae cortex</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Furosemide	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous administration only.	NO ENTRY
Gamithromycin	Gamithromycin	Bovine	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Fat Liver Kidney	Not for use in animals producing milk for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Gentamicin	Sum of gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 and gentamicin C2a	Bovine, porcine	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in	Anti-infectious agents/Antibiotics

			750 µg/kg	Kidney	natural proportions'.	
		Bovine	100 µg/kg	Milk		
<i>Gentianae radix</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Ginkgo biloba</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only.	NO ENTRY
<i>Ginseng</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
<i>Ginseng</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Glutamic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Glutamine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Glutaraldehyde	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Glycerol formal	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Glycine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Gonadotrophin releasing hormone	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Guaiacol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Guanosine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Halofuginone	Halofuginone	Bovine	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents acting against protozoa
<i>Hamamelis virginiana</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations in the products not exceeding one part per ten only.	NO ENTRY
		All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations	NO ENTRY

					corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	
<i>Harunga madagascariensis</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only	NO ENTRY
Heparin and its salts	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Heptaminol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Hesperidin	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Hesperidin methyl chalcone	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Hexetidine	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Hippocastani semen</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Histidine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Human chorion gonadotrophin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Human chorionic gonadotropin (natural HCG and its synthetic analogues)	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Human menopausal urinary gonadotrophin	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Humic acids and their sodium salts	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Hyaluronic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Hydrochloric acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Hydrochlorothiazide	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Hydrocortisone	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Hydrogen peroxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Hydroxyethylsalicylate	NOT APPLICABLE	All food-producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
8-Hydroxyquinoline	NOT APPLICABLE	All mammalian food-producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use in newborn animals only.	NO ENTRY
<i>Hyperici oleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Hypericum perforatum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Imidocarb	Imidocarb	Bovine	300 µg/kg	Muscle	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents

			50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Fat Liver Kidney Milk		acting against protozoa
		Ovine	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	
Inosine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Inositol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Iodine and iodine inorganic compounds including: —Sodium and potassium-iodide —Sodium and potassium-iodate —Iodophors including polyvinylpyrrolidone-iodine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Iodine organic compounds — Iodoform	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Iron ammonium citrate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Iron dextran	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Iron dichloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Iron fumarate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Iron glucoheptonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Iron sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Isobutane	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Isoflurane	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For anaesthetic use only.	NO ENTRY
Isoleucine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Isopropanol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Isoxsuprine	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For therapeutic use only in accordance with Council Directive 96/22/EEC.	NO ENTRY
Ivermectin	22, 23-Dihydro-avermectin B1a	All mammalian food producing species	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents acting against endo- and ectoparasites
<i>Jecoris oleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Juniperi fructus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Kanamycin	Kanamycin A	All food producing species except fin fish	100 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat	For porcine and poultry species the	Anti-infectious agents/Antibiotics

			600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Liver Kidney Milk	fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Ketamine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ketanserin tartrate	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ketoprofen	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only.	NO ENTRY
Lactic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Lanolin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Lasalocid	Lasalocid A	Poultry	20 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney Eggs	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
<i>Lauri folii aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
<i>Lauri fructus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Lecirelin	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i> , rabbit	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Lectin extracted from red kidney beans <i>Phaseolus vulgaris</i>	NOT APPLICABLE	Porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
<i>Lespedeza capitata</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Leucine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Levamisole	Levamisole	Bovine, ovine, porcine, poultry	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Levomethadone	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous use only.	NO ENTRY
Levothyroxine	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Lidocaine	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For local-regional anaesthesia only.	NO ENTRY
Lincomycin	Lincomycin	All food-producing species	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg	Muscle Fat Liver	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural	Anti-infectious agents/Antibiotics

			1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Kidney Milk Eggs	proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	
Linear alkyl benzene sulphonic acids with alkyl chain lengths ranging from C ₉ to C ₁₃ , containing less than 2,5 % of chains longer than C ₁₃	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Lini oleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Lobaria pulmonaria</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Lobeline	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Luprostiol	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Luteinising hormone (natural LH from all species and their synthetic analogues)	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Lysine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium acetate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium aluminium silicate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium aspartate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium carbonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium citrate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium gluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium glutamate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium glycerophosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium hydroxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium hypophosphite	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium orotate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium oxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium phosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Magnesium stearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Magnesium trisilicate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Majoranae herba</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Malic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Manganese carbonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Manganese chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Manganese gluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Manganese glycerophosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Manganese oxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Manganese pidolate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Manganese ribonucleate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Manganese sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Mannitol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Bovine, porcine	150 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat	For porcine species the fat MRL relates	Anti-infectious agents/Antibiotics

			150 µg/kg 150 µg/kg	Liver Kidney	to 'skin and fat in natural proportions'.	
		Bovine	75 µg/kg	Milk		
<i>Matricaria recutita</i> and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Matricariae flos</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Mebendazole	Sum of mebendazole methyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) carbamate and (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) phenylmethanone, expressed as mebendazole equivalents	Ovine, caprine, <i>Equidae</i>	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Mecillinam	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intrauterine use only.	NO ENTRY
<i>Medicago sativa extractum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Medroxyprogesterone acetate	NOT APPLICABLE	Ovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravaginal use for zootechnical purposes only.	NO ENTRY
Melatonin	NOT APPLICABLE	Ovine, caprine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Melissae aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Melissae folium</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Meloxicam	Meloxicam	Bovine, caprine, porcine, rabbit, <i>Equidae</i>	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
		Bovine, caprine	15 µg/kg	Milk		
Menadione	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Menbutone	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine, porcine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Menthae piperitae aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Menthol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Mepivacaine	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intra-articular and epidural use as local anaesthetic only.	NO ENTRY
Mercaptamine hydrochloride	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Metamizole	4-Methylaminoantipyrin	Bovine, porcine, <i>Equidae</i>	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
		Bovine	50 µg/kg	Milk		
Methionine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Methyl nicotinate	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Methyl salicylate	NOT APPLICABLE	All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Methylbenzoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Methylprednisolone	Methylprednisolone	Bovine	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Corticoides/Glucocorticoides

1-Methyl-2-pyrrolidone	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Millefolii herba</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Mineral hydrocarbons, low to high viscosity including micorcrystalline waxes, approximately C10-C60, aliphatic, branched aliphatic and alicyclic compounds	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	Excludes aromatic and unsaturated compounds.	NO ENTRY
Monensin	Monensin A	Bovine	2 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 2 µg/kg 2 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
Monepantel	Monepantel-sulfone	Ovine	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals producing milk for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents acting against endoparasites
		Caprine	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Provisional maximum residue limit expires on 1 January 2011. Not for use in animals producing milk for human consumption.	
Monothioglycerol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Montanide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Morantel	Sum of residues which may be hydrolysed to N-methyl-1,3-propanediamine and expressed as morantel equivalents	All ruminants	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Moxidectin	Moxidectin	Bovine, ovine, <i>Equidae</i>	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents acting against endo- and ectoparasites
		Bovine, ovine	40 µg/kg	Milk		
Myglyol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Myristicae aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in newborn animals only.	NO ENTRY
Nafcillin	Nafcillin	All ruminants	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For intramammary use only.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Natamycin	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Neomycin (including framycetin)	Neomycin B	All food producing species	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk Eggs	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in	Anti-infectious agents/Antibiotics

					natural proportions'.	
Neostigmine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Netobimin	Sum of albendazole oxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole	Bovine, ovine	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For oral use only.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Nickel gluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Nickel sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Nicoboxil	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Nitroxinil	Nitroxinil	Bovine, ovine	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Nonivamide	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only	NO ENTRY
Norgestomet	Norgestomet	Bovine	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For therapeutic and zootechnical purposes only.	Agents acting on the reproductive system
Novobiocin	Novobiocin	Bovine	50 µg/kg	Milk	For intramammary use only.	Anti-infectious agents/Antibiotics
	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required for all	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	

			tissues except milk			
17 β -Oestradiol	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For therapeutic and zootechnical use only.	NO ENTRY
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Oleylolate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Omeprazole	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Orgotein	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Ornithine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Orotic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Oxacillin	Oxacillin	All food producing species	300 μ g/kg 300 μ g/kg 300 μ g/kg 300 μ g/kg 30 μ g/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish.	Anti-infectious agents/Antibiotics

					For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Oxalic acid	NOT APPLICABLE	Bees	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	Anti-infectious agent
Oxfendazole	Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone	All ruminants, porcine, <i>Equidae</i>	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
		All ruminants	10 µg/kg	Milk		
Oxibendazole	Oxibendazole	Porcine	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Oxidation products of <i>Terebinthinae oleum</i>	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine, porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Oxolinic acid	Oxolinic acid	All food producing species	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics

					Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	
Oxyclozanide	Oxyclozanide	All ruminants	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Oxytetracycline	Sum of parent drug and its 4-epimer	All food-producing species	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Liver Kidney Milk Eggs	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Oxytocin	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Pancreatin	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Papain	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Papaverine	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	Newborn calves only.	NO ENTRY
Paracetamol	NOT APPLICABLE	Porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY
Parconazole	NOT APPLICABLE	Guinea fowl	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Paromomycin	Paromomycin	All food producing species	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500	Muscle Liver Kidney	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural	Anti-infectious agents/Antibiotics

			µg/kg		proportions'. MRLs for liver and kidney do not apply to fin fish. Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	
Peforelin	NOT APPLICABLE	Porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Penethamate	Benzylpenicillin	All mammalian food producing species	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Pepsin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Peracetic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Permethrin	Permethrin (sum of isomers)	Bovine	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For milk further provisions in Commission Directive 98/82/EC are to be observed.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
Phenol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Phenoxyethylpenicillin	Phenoxyethylpenicillin	Porcine	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Poultry	25 µg/kg 25 µg/kg	Muscle Skin and fat	Not for use in animals from which eggs are produced for	

			25 µg/kg 25 µg/kg	Liver Kidney	human consumption.	
Phenylalanine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Phloroglucinol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Phoxim	Phoxim	Ovine	50 µg/kg 400 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
		Porcine	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney		
		Chicken	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney Eggs		
<i>Phytolacca americana</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only.	NO ENTRY
Phytomenadione	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only.	NO ENTRY

Piperazine	Piperazine	Porcine	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
		Chicken	2 000 µg/kg	Eggs		
Piperazine dihydrochloride	NOT APPLICABLE	Chicken	No MRL required for all tissues except eggs	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Piperonyl butoxide	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Pirlimycin	Pirlimycin	Bovine	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
Policresulen	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Poloxalene	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Poloxamer	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Polyethylene glycol 15 hydroxystearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Polyethylene glycol 7 glyceryl cocoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY

Polyethylene glycol stearates with 8-40 oxyethylene units	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10 000)	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Polyoxyl castor oil with 30 to 40 oxyethylene units	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Polyoxyl hydrogenated castor oil with 40 to 60 oxyethylene units	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Polysorbate 80	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Polysulphated glycosaminoglycan	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Potassium DL-aspartate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Potassium glucuronate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Potassium glycerophosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Potassium nitrate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Potassium selenate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Praziquantel	NOT APPLICABLE	Ovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Prednisolone	Prednisolone	Bovine	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg	Muscle Fat Liver	NO ENTRY	Corticoides/Glucocorticoides

			10 µg/kg 6 µg/kg	Kidney Milk		
Pregnant mare serum gonadotrophin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Prethcamide (crotethamide and cropropamide)	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Procaine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Progesterone	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine, <i>Equidae</i> (female)	No MRL required	NOT APPLICABLE	Only for intravaginal therapeutic or zootechnical use and in accordance with the provisions of Directive 96/22/EC.	NO ENTRY
Proline	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Propane	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Propylene glycol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Prunus laurocerasus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only.	NO ENTRY
Pyrantel embonate	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Pyrethrum</i> extract	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	For topical use only.	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
2-Pyrrolidone	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	At parenteral doses up to 40 mg/kg bw.	NO ENTRY
Quatresin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as preservative only at concentrations of up to 0,5 %.	NO ENTRY
<i>Quercus cortex</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Quillaia saponins</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Rafoxanide	Rafoxanide	Bovine	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
		Ovine	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney		
<i>Rhei radix</i> , standardised extracts and preparations thereof	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Ricini oleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Rifaximin	Rifaximin	Bovine	60 µg/kg	Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required for all tissues except milk	NOT APPLICABLE	For intramammary use, except if the udder may be used as food for human consumption, and intrauterine use only.	
		All mammalian food	No MRL	NOT	For topical use only.	

		producing species	required	APPLICABLE		
Romifidine	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For therapeutic uses only.	NO ENTRY
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Rosmarini folium</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Ruscus aculeatus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Ruta graveolens</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	NO ENTRY
Salicylic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Salviae folium</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Sambuci flos</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Chicken	10 µg/kg 100 µg/kg	Skin and fat Liver	Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		<i>Salmonidae</i>	30 µg/kg	Muscle and skin in natural		

				proportions		
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per hundred only.	NO ENTRY
<i>Serenoa repens</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Serine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Serotonin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Silybum marianum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and	NO ENTRY

					dilutions thereof only.	
<i>Sinapis nigrae semen</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine, caprine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium acetylsalicylate	NOT APPLICABLE	All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	Not for use in animals from which milk or eggs are produced for human consumption.	NO ENTRY
Sodium benzyl 4-hydroxybenzoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium boroformiate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium cetostearyl sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Sodium chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium chlorite	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Sodium cromoglycate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium dichloroisocyanurate	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Sodium dioctylsulphosuccinate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium formaldehydesulphoxylate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium glycerophosphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Sodium hypophosphite	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium lauryl sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium nitrite	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Sodium propionate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium pyrosulphite	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium salicylate	NOT APPLICABLE	Bovine, porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	NO ENTRY
		All food producing species except fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	
Sodium selenate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium selenite	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium stearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sodium thiosulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Solidago virgaurea</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at	NO ENTRY

					concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	
Somatosalm	NOT APPLICABLE	Salmon	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sorbitan sesquioleate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sorbitan trioleate	NOT APPLICABLE	All food-producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Spectinomycin	Spectinomycin	Ovine	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		All other food producing species	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Spiramycin	Sum of spiramycin and neospiramycin	Bovine	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Chicken	200 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Skin and fat	Not for use in animals from which eggs are produced for	

			400 µg/kg	Liver	human consumption.	
	Spiramycin 1	Porcine	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	
Streptomycin	Streptomycin	All ruminants, porcine, rabbit	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		All ruminants	200 µg/kg	Milk		
<i>Strychni semen</i>	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only at doses up to the equivalent of 0,1 mg strychnine/kg bw.	NO ENTRY
Strychnine	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For oral use only at dose to 0,1 mg/kg bw.	NO ENTRY
Substances used in homeopathic veterinary medicines	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	All substances used in homeopathic veterinary medicinal products provided that their concentration in the product does not exceed one part per ten thousand.	NO ENTRY
Sulfogaiacol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Sulfonamides (all substances belonging to the sulfonamide group)	Parent drug	All food-producing species	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	The combined total residues of all substances within the sulfonamide group should not exceed	Anti-infectious agents/Chemotheurapeutics/

		Bovine, ovine, caprine	100 µg/kg	Milk	100 µg/kg. For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Sulphur	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Symphyti radix</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use on intact skin only.	NO ENTRY
<i>Syzygium cumini</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Tanninum	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
L-tartaric acid and its mono- and di-basic salt of sodium, potassium and calcium	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as excipient.	NO ENTRY
Tau fluvalinate	NOT APPLICABLE	Bees	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Teflubenzuron	Teflubenzuron	<i>Salmonidae</i>	500 µg/kg	Muscle and skin in natural proportions	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against ectoparasites
<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
<i>Terebinthinae laricina</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Terpin hydrate	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, caprine, porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Tetracaine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use as anaesthetic only.	NO ENTRY
Tetracycline	Sum of parent drug and its 4- epimer	All food-producing species	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Liver Kidney Milk Eggs	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for liver and kidney do not apply to fin fish.	Anti-infectious agents/Antibiotics
Theobromine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Theophylline	Not applicable	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Thiabendazole	Sum of thiabendazole and 5-hydroxythiabendazole	Bovine, caprine	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	NO ENTRY	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Thiamphenicol	Thiamphenicol	All food producing species	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	For fin fish the muscle MRL relates to 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver	Anti-infectious agents/Antibiotics

					and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Thiamylal	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous administration only.	NO ENTRY
Thioctic acid	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Thiomersal	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use only as preservatives in multidose vaccines at a concentration not exceeding 0,02 %.	NO ENTRY
Thiopental sodium	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous administration only.	NO ENTRY
Threonine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Thuja occidentalis</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per hundred only.	NO ENTRY
<i>Thymi aetheroleum</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Thymidine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Thymol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Tiamulin	Sum of metabolites that may be hydrolysed to 8- α -hydroxymutilin	Porcine, rabbit	100 µg/kg 500 µg/kg	Muscle Liver	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Chicken	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver		
		Turkey	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver		
	Tiamulin	Chicken	1 000 µg/kg	Eggs		
Tiaprost	NOT APPLICABLE	Bovine, ovine, porcine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Tiliae flos</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Tilmicosin	Tilmicosin	Poultry	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	For fin fish the muscle MRL relates to a 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in	Anti-infectious agents/Antibiotics
		All other food producing species	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk		

			50 µg/kg		animals from which eggs are produced for human consumption.	
Tiludronic acid (in the form of disodium salt)	NOT APPLICABLE	<i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For intravenous use only.	NO ENTRY
		Poultry	No MRL required	NOT APPLICABLE	For parenteral use only and for use in laying and breeder birds only.	
Timerfonate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use only as preservatives in multidose vaccines at a concentration not exceeding 0,02 %.	NO ENTRY
Toldimfos	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Tolfenamic acid	Tolfenamic acid	Bovine, porcine	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
		Bovine	50 µg/kg	Milk		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	All mammalian food producing species	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	For porcine species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents acting against protozoa
		Poultry	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Tosylchloramide sodium	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY

		Fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	For water-borne use only.	
Tragacanth	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Tricaine mesilate	NOT APPLICABLE	Fin fish	No MRL required	NOT APPLICABLE	For water borne use only.	NO ENTRY
Trichlormethiazide	NOT APPLICABLE	All mammalian food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Triclabendazole	Sum of extractable residues which may be oxidised to ketotriclabendazole	All ruminants	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	Not for use in animals producing milk for human consumption.	Antiparasitic agents/Agents against endoparasites
Trimethoprim	Trimethoprim	<i>Equidae</i>	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Fat Muscle Liver Kidney	For fin fish the muscle MRL relates to a 'muscle and skin in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Chemotheurapeutics
		All other food producing species	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk	MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Trimethylphloroglucinol	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Trypsin	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Tryptophan	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Tulathromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one expressed as tulathromycin equivalents	Bovine	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Fat Liver Kidney	Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Porcine	100 µg/kg 3 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Skin and fat Liver Kidney		
<i>Turnera diffusa</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Tylosin	Tylosin A	All food producing species	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney Milk Eggs	For fin fish the muscle MRL relates to a 'muscle and skin in natural proportions'. MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to 'skin and fat in natural proportions'.	Anti-infectious agents/Antibiotics

Tylvalosin	Sum of tylvalosin and 3-O-acetyltylosin	Porcine	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscle Skin and fat Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics
		Poultry	50 µg/kg 50 µg/kg	Skin and fat Liver	Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.	
Tyrosine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Urea	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Urginea maritima</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per hundred only. For oral use only.	NO ENTRY
Uridine and its 5'-mono-5'-di- and 5'-triphosphates	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
<i>Urticae herba</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Valine	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Valnemulin	Valnemulin	Porcine	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscle Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-infectious agents/Antibiotics

Vedaprofen	Vedaprofen	<i>Equidae</i>	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscle Fat Liver Kidney	NO ENTRY	Anti-inflammatory agents/Nonsteroidal anti-inflammatory agents
Vetrabutine hydrochloride	NOT APPLICABLE	Porcine	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vincamine	NOT APPLICABLE	Bovine	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in newborn animals only.	NO ENTRY
<i>Viola sebifera</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias, at concentrations in the products not exceeding one part per thousand only.	NO ENTRY
<i>Viscum album</i>	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For use in homeopathic veterinary medicinal products prepared according to homeopathic pharmacopoeias at concentrations corresponding to the mother tincture and dilutions thereof only.	NO ENTRY
Vitamin A	NOT APPLICABLE	All food-producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vitamin B1	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Vitamin B2	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vitamin B3	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vitamin B5	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vitamin B6	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vitamin B12	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vitamin D	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Vitamin E	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Wool alcohols	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	For topical use only.	NO ENTRY
Xylazine hydrochloride	NOT APPLICABLE	Bovine, <i>Equidae</i>	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Zinc acetate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Zinc aspartate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Zinc chloride	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Zinc gluconate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Zinc oleate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Zinc oxide	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY
Zinc stearate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL	NOT	NO ENTRY	NO ENTRY

			required	APPLICABLE		
Zinc sulphate	NOT APPLICABLE	All food producing species	No MRL required	NOT APPLICABLE	NO ENTRY	NO ENTRY

Table 2
Prohibited substances

Pharmacologically active substance	MRL
<i>Aristolochia spp.</i> and preparations thereof	MRL cannot be established
Chloramphenicol	MRL cannot be established
Chloroform	MRL cannot be established
Chlorpromazine	MRL cannot be established
Colchicine	MRL cannot be established
Dapsone	MRL cannot be established
Dimetridazole	MRL cannot be established
Metronidazole	MRL cannot be established
Nitrofurans (including furazolidone)	MRL cannot be established
Ronidazole	MRL cannot be established

PRILOG
MAKSIMALNODOZVOLJENE KOLIČINEREZIDUAFARMAKOLOŠKIAKTIVNIH SUPSTANCI
Tabela 1
Dozvoljene supstance

Farmakološki aktivna supstanca:	Marker rezidua	Vrsta životinje	Maksimalno dozvoljene količine (MDK)	Ciljno tkivo	Ostale napomene	Terapijska klasifikacija
Abamectin	Avermektin B1a	Goveda	10 µg/kg 20 µg/kg	Masno tkivo Jetra	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i ektoparazita
		Ovce	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	
Absinthium extract	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Acetyl cysteine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Acetylmethionine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Acetylsalicylic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	Nema unosa
----------------------	--------------------	---	---------------------	--------------------	--	------------

Acetylsalicylic acid DL-lysine/	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	Nema unosa
Adenosine and its 5'-mono-, 5'-di-and 5' triphosphates	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Adonis vernalis	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko- medicinskim proizvodima (u daljem tekstu: homeopatski VMP) pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Aesculus hippocastanum/ Divlji kesten	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama samo u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:10 dijelova.	Nema unosa
Agnus castus/ Konoplja	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa

Ailanthus altissima	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Alanine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Albendazole	Zbir albendazol-sulfoksida, albendazol-sulfona i albendazol-2-aminosulfona iskazano kao albendazol	Svi preživari	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Albendazole oxide	Zbir albendazol-oksida, albendazol-sulfona i albendazol-2-aminosulfona iskazano kao albendazol	Goveda, ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Alfacalcidol	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za krave tokom teljenja	Nema unosa
Alfaprostol	Ne upotrebljava	Goveda, svinje,	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

Alfaprostol	se	kunići, kopitari	zahtijeva	upotrebljava se		
Allantoin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Allium cepa	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Aloe vera gel and whole leaf extract of Aloe vera	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Aloes, Barbados and Capae, their standardised dry extract and preparations thereof/	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	ema unosa
Alphacypermethrin/ Alfacipermetrin	Cipermetrin (Zbir izomera)	Goveda, ovce	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita

Altrenogest	Altrenogest	Svinje	4 µg/kg 2 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra	Samo za zootehničku upotrebu u skladu sa Naredbom o zabrani upotrebe i tretiranja životinja koje se uzgajaju određenim supstancama i veterinarskim lijekovima („Sl. list CG— br. 39/13)	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
		Kopitari	4 µg/kg 4 µg/kg	Masno tkivo Jetra		
Aluminium distearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminium hydroxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminium hydroxide acetate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminium monostearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminium phosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aluminium salicylate, basic	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Nema unosa
		Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava	Samo za lokalnu upotrebu	

		proizvodnju hrane osim kod riba sa perajama (engl. Fin fish)		se		
Aluminium tristearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
2-Aminoethanol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
2-aminoethanol glucuronate/	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Amitraz	Zbir amitraza i svih metabolita koji sadrže 2,4- DMA dio, izražen kao amitraz	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
		Ovce	400 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Koze	200 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Svinje	400 µg/kg	Koža i		

				200 µg/kg 200 µg/kg	masno tkivo Jetra Bubreg		
		Pčele		200 µg/kg	Med		
Ammonium chloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa	
Ammonium lauryl sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa	
Ammonium sulfate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa	
Amoxicyllin	Amoksicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrjebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu	Antimikrobne supstance/ antibiotici	
Ampicillin	Ampicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na	Antimikrobne supstance/ antibiotici	

					kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Amprolium	Ne upotrebljava se	Živina	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu	Nema unosa
Angelicae radix aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Anisi aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Anisi stellati fructus, standardised extracts and preparations thereof/	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Apocynum cannabinum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko- medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u	Nema unosa

					preparatu ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za peroralnu upotrebu.	
Apramycin	Apramicin	Goveda	1000 µg/kg 1000 µg/kg 10000 µg/kg 20000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
	Ne upotrebljava se	Ovce, svinje, kokoške, kunići	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	
Acqua levici	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama.	Nema unosa
Arginine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Arnica montana (arnicae flos and arnicae planta tota)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Arnicae radix	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama u preparatu ne prelaze 1:10 dijelova.	Nema unosa
Artemisia abrotanum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se	pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	
Asparagine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Aspartic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Atropa belladonna	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Atropine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Avilamycin	Dihloroisoeverninska kiselina	Svinje, živina, kunići	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje i živina ovaj MDK se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Azagly-nafarelin	Ne upotrebljava se	Salmonidae	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod riba čija se ikra koristi za ishranu ljudi	Nema unosa
Azamethiphos	Ne upotrebljava	Salmonidae	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se		zahtijeva	upotrebljava se		
Azaperone	Zbir azaperona i azaperola	Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubrezi	Nema unosa	Supstance koje djeluju na nervni sistem/ supstance koje djeluju na centralni nervni sistem
Bacitracin	Zbir bacitracina A, bacitracina B i bacitracina C	Goveda	100 µg/kg	Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Kunići	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubrezi		
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	Ne upotrebljava se	Samo za intramamarnu upotrebu kod krava u laktaciji.	
Balsamum peruvianum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Baquiloprim	Bakviloprim	Goveda	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubrezi Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ hemoterapeutici
		Svinje	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Koža masno tkivo Jetra Bubrezi		

Barium selenate	Ne se upotrebljava se	Goveda, ovce	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Beclomethasone dipropionate/	Ne se upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Upotrebljava se samo za inhalaciju.	Nema unosa
Bellis perennis	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede	Nema unosa
Benzalkonium chloride	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Upotrebljava se samo kao pomoćna supstanca u koncentraciji do 0,05 %	Nema unosa
Benzocaine	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu samo kao lokalni anestetik	Nema unosa
		Salmonidae	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	
Benzylalcohol	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Benzyl benzoate	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Benzyl p-	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

hydroxybenzoate	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Benzylpenicillin	Benzilpenicilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Betaine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Betaine glucuronate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Betamethasone	Betametazon	Goveda, svinje	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Kortikoidi/ glukokortikoidi
		Goveda	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Biotin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bismuth subcarbonate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa

Bismuth subgallate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Bismuth subnitrate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
		Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intramamarnu upotrebu.	Nema unosa
Bismuth subsalicylate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Bituminosulfonates, ammonium and sodium salts	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Boldo folium	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Boric acid and borates	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Bromhexine	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, živina	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Nema unosa
Bromide,potassium salt	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Bromide, sodium salt	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Bronopol	Ne upotrebljava se	Kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Brotizolam	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku upotrebu	Nema unosa
Buserelin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Butafosfan	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Digestivni trakt i metabolizam/ mineralni suplementi
n-Butane/	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
n-Butanol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca	Nema unosa
Butorphanol tartrate	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravensku upotrebu	Nema unosa
Butyl hydroxybenzoate	4- Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Butylscopolaminium bromide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cabergline	Kabergolin	Goveda	0,10 µg/kg 0,25 µg/kg 0,50 µg/kg 0,15 µg/kg 0,10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubrež Mlijeko	Nema unosa	Inhibitor prolaktina
Caffeine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium acetate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium aspartate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium benzoate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium borogluconate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium carbonate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium chloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Calcium citrate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium glucoheptonate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium gluconate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium glucono glucoheptonate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium gluconolactate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium glutamate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium glycerophosphate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium hydroxide	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium hypophosphite	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium malate	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

Kalcijum malat	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Calcium oxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium pantothenate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium phosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium polyphosphates	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium propionate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium silicate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium stearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Calcium sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
<i>Calendula officinalis</i> / Neven	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim pripremljenim u skladu sa VMP	Nema unosa

					homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u preparatu ne prelaze 1:10 dijelova.	
<i>Calendulae flos</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Camphor	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljašnju upotrebu	Nema unosa
<i>Camphora/</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u preparatu ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
<i>Capsici fructus acer</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Carazolol	Karazolol	Goveda	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Supstance koje djeluju na nervni sistem/ supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem
		Svinje	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Koža i mas.tki. Jetra Bubreg		
Carbasalate calcium	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Ne upotrebljava se kod životinja	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane osim kod riba sa perajama	zahtijeva	upotrebljava se	čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	
Carbetocin	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cardamon extract	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Carlinae radix	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Carnitine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Carprofen	Zbir karprofena i glukuronida	Goveda, kopitari	500 µg/kg 1000 µg/kg 1000 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti- inflamatorne supstance
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva mlijeko	Ne upotrebljava se		
Carvi aetheroleum	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Caryophylli aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cefacetrile	Cefacetril	Goveda	125 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu	Antimikrobne supstance/antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se zahtijeva samoza mlijeko, a ne za tkiva	Ne upotrebljava se		
Cefalexin	Cefaleksin	Goveda	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1000 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/antibiotici
Cefalonium	Cefalonijum	Goveda	20 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu i upotrebu za oči.	Antimikrobne supstance/antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se zahtijeva samoza mlijeko, a ne za tkiva	Ne upotrebljava se		
Cefapirin	Zbir cefapirina i desacetilcefapirina	Goveda	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/antibiotici
Cefazolin	Cefazolin	Goveda, ovce, koze	50 µg/kg	Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze	MDK se zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za intramamarnu upotrebu; u slučaju intramamarne primjene	

			samo za mlijeko, a ne za tkiva	se	vime se ne smije koristiti za ishranu ljudi.	
Cefoperazone	Cefoperazon	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu kod krava u laktaciji.	Antimikrobne supstance/antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	Ne upotrebljava se		
Cefquinome	Cefkvinom	Goveda, svinje, kopitari	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo odnosi se na »kožu i mast u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/antibiotici
		Goveda	20 µg/kg	Mlijeko		
Ceftiofur	Zbir svih rezidua koje sadrže betalaktamski prsten iskazan kao desfuroilceftiofur	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	1000 µg/kg 2000 µg/kg 2000 µg/kg 6000 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/antibiotici
Centellae asiaticaer extractum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Cetostearyl alcohol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cetrimide	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Chlorhexidine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Chlormadinone	Hlormadinon	Goveda	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Masno tkivo Jetra Mlijeko	Samo za zootehničku upotrebu.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
Chlorocresol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Chloroform	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca u vakcinama i samo u koncentracijama koje nijesu veće od 1% volumenskog procenta i ukupna doza ne prelazi 20 mg po životinji	
Chlorphenamine	Hlorfenamin	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Chlortetracycline	Zbir izvornog i njegovog 4-epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama .	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Choline	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Chrysanthemi	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa

cinerariifolii flos	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Chymotrypsin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cimicifugae racemosae rhizome	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čije mlijeko se koristi za ishranu ljudi.	Nema unosa
Cinchonae cortex, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cinnamomi cassiae cortex, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Cinnamomi ceylanici cortex, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Citri aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Citronellae aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Citrulline	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Clavulanic acid	Klavulanska kiselina	Goveda, svinje,	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Goveda	200 µg/kg	Mlijeko		
Clazuril	Ne upotrebljava se	Golubovi	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Clenbuterol hydrochloride	Klenbuterol	Goveda, kopitari	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Supstance koje djeluju na nervni sistem/

		Goveda	0,05 µg/kg	Mlijeko		supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem
Cloprostenol	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, koze, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
R-Cloprostenol	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, koze, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Clorsulon/ Klorulon	Klorulon	Goveda	35 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Closantel/ Klosantel	Klosantel	Goveda	1000 µg/kg 3000 µg/kg 1000 µg/kg 3000 µg/kg 45 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
		Ovce	1500 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg 5000 µg/kg 45 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
Cloxacilin	Kloksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za košljoribu MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na košljoribu.	Antimikrobne supstance/ antibiotici

					Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se životinjama čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Cobalt carbonate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cobalt dichloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cobalt gluconate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cobalt oxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cobalt sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cobalt trioxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Coco alkyl dimethyl betaines	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca	Nema unosa
Colistin	Kolistin	Sve vrste životinja	150 µg/kg	Masno tkivo	Za košljoribu MDK za mišić se	Antimikrobne

		koje se koriste za proizvodnju hrane	150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Jetra Bubre Mlijeko Jaja	odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubre ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	supstance/ antibiotici
Condurango cortex, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Convallaria majalis	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP, pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama, u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova.	Nema unosa
Copper chloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Copper gluconate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Copper heptanoate	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Copper methionate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Copper oxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Copper sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
<i>Coriandri aetheroleum</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Corticotropin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Coumafos	Kumafos	Pčele	100 µg/kg	Med	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Crataegus	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Cupressi aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se		
Cyfluthrin	Ciflutrin (Zbir izomera)	Goveda, koze	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Cyhalothrin	Cihalotrin (Zbir izomera)	Goveda	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Masno tkivo Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Cypermethrin	Cipermetrin (Zbir izomera)	Svi preživari	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
		Salmonidae	50 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
Cyromazine	Ciromazin	Ovce	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Cysteine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Cytidine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Danofloxacin	Danofloksacin	Goveda, ovce, koze, živina	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Za živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Goveda, ovce, koze	30 µg/kg	Mlijeko		
Decoquate	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Nema unosa
Deltamethrin	Deltametrin	Svi preživari	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
		Kod riba sa perajama	10 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
Dembrexine	Ne upotrebljava	Kopitari	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se		zahtijeva	upotrebljava se		
Denaverine hydrochloride	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Derquantel	Derkvantel	Ovce	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Deslorelin acetate	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Detomidine	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijs	Nema unosa
Dexamethasone	Deksametazon	Goveda, koze, svinje, kopitari	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Kortikoidi/ glukokortikoidi
		Goveda, koze	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Dexpanthenol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Diazinon	Diazinon	Goveda, ovce, koze, svinje	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
		Goveda, ovce, koze	20 µg/kg	Mlijeko		
Diclazuril	Ne upotrebljava se	Svi preživari, svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa

				se		
	Diklazuril	Živina	500 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Kožaimasno tkivo Jetra Bubreg	Za živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiparazitik/ supstance koje djeluju protiv protozoa
		Kunići	150 µg/kg 300 µg/kg 2500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Diclofenac	Diklofenak	Goveda	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti- infalamtorne supstance
		Svinje	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Kožaimasno tkivo Jetra Bubreg		
Dicloxacilin	Dikloksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici

					Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Dicopper oxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dicyclanil	Zbir diciklanila i 2,4,6-triamino-pirimidin-5-karbonitrila	Ovce	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se životinjama čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Diethyl phtalate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Diethyl sebacate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Diethylene glycol monoethyl ether	Ne upotrebljava se	Svi preživari i svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Difloxacin	Difloksacin	Goveda, ovce, koze	400 µg/kg 100 µg/kg 1400 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na ribama sa perajama . Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Ne upotrebljava se kod životinja	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Svinje	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Mišić Koža i Jetra Bubreg		

		Živina	300 µg/kg 400 µg/kg 1900 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg	Čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae	1000 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Dihydrostreptomycin	Dihidrostreptomycin	Svi preživari, svinje, kunići	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko		
3,5-Diiodo-L-tyrosine	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dimanganese trioxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Dimethicone	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dimethyl acetamide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Dimethyl phtalate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dimethyl sulphoxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dinoprost	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dinoprost tromethamine	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Dinoprostone	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Diprophylline	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Doramectin	Doramektin	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i ektoparazita
Doxapram	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Doxycycline	Doksiciklin	Goveda	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antimikrobne supstance/ antibiotici

		Svinje, Živina	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Mišić Kožai.mas.tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	
D-Phenylalanine (6)- luteinising-hormone releasing hormone	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Echinacea	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede. Samo za lokalnu upotrebu. Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u preparatu ne prelaze 1:10 dijelova.	Nema unosa
Echinacea purpurea	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Emamectin	Emamektin B1a	Kod riba sa perajama	100 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i

						ektoparazita
Enilconazole	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Enrofloxacin	Zbir enrofloksacina i ciprofloksacina	Goveda, ovce, koze	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Svinje, kunići	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Živina	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Epinephrine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Goveda	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i ektoparazita

Ergometrine maleate	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu tijekom partusa.	Nema unosa
Erythromycin	Eritromicin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živina MDK za masno tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Etamiphylline camsylate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Etamsylate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ethanol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Ethyl lactate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ethyl oleate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ethylenediamine tetraaceticacid and salts	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Etiproston tromethamine	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eucalypti aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eucalyptol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Eucalyptus globulus	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Euphrasia officinalis	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Febantel	Zbir ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidisati u oksfendazol	Svi preživari, svinje, kopitari	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
		Svi preživari	10 µg/kg	Mlijeko		

	sulfon					
Fenbendazole	Zbir ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidisati u oksfendazol sulfon	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim kod riba sa perajama	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za svinje MDK u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Fenpipramide hydrochloride	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravensku upotrebu.	Nema unosa
Fenvalerate	Fenvalerat (Zbir RR, SS, RS i SR izomera)	Goveda	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Fertirelin acetate	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Firocoxib	Firokoksib	Kopitari	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti- infalmatorne supstance
Florfenicol	Zbir fluorfenikola i njegovih metabolita	Goveda, ovce, koze	200 µg/kg 3000 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Ne upotrebjava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Ne upotrebjava se kod životinja	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Svinje	300 µg/kg	Mišić		

		izmjenjen kao fluorfenikol-amin		500 µg/kg 2000 µg/kg 500 µg/kg	Kožaimasno tkivo Jetra Bubreg	čija se jaja koriste za ishranu ljudi.		
			Živina	100 µg/kg 200 µg/kg 2500 µg/kg 750 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg			
			Kod riba sa perajama	1000 µg/kg	Mišić i koža u u prirodnom odnosu			
			Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 200 µg/kg 2000 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg			
Fluazuron	Fluazuron		Goveda	200 µg/kg 7000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita	
Flubendazole	Zbir flubendazola i (2-amino 1H- benzimidazol-5-il) (4-fluorofenil) metanon	Živina, svinje		50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita	
	Flubendazol	Živina		400 µg/kg	Jaja			
Flugestone acetate	Flugeston acetat	Ovce, koze		0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra	Samo za intravaginalnu upotrebu u zootehničke svrhe	Supstance koje djeluju na reprodukciju	

			0,5 µg/kg 1 µg/kg	Bubreg Mlijeko		
Flumequine	Flumekivn	Goveda, ovce, koze, svinje	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Goveda, ovce, koze	50 µg/kg	Mlijeko		
		Živina	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Kod riba sa perajama	600 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Flumethrin	Flumetrin (Zbir trans-Z- izomera)	Goveda	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
		Ovce	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	
	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava	Nema unosa	

				se		
Flunixin	Fluniksin	Goveda	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Protivupalne supstance/ nesteroidne protivupalne supstance
		Svinje	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
		Kopitari	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
	5- hidroksifluniksin	Goveda	40 µg/kg	Mlijeko		
Foeniculi aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Folic acid/ Folna kiselina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Follicle stimulating hormone (natural FSH from all species and their synthetic analogues)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Food additives (substances with a valid E number approved as additives in foodstuffs for human consumption)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo supstance odobrene kao aditivi namijenjeni za ishranu ljudi, osim konzervansa: E 234 nizin, E 235 natamicin, E 239 heksametilentetramin, E 242 dimetildikarbonat, E 284 borna kiselina, E 285 natrijum- tetraborat (boraks), E 249 kalijum-nitrit, E 250 natrijum- nitrit, E 251 natrijum-nitrat, E 252 kalijum-nitrat, E 280 propionska kiselina, E 281 natrijum-propionat, E 282 kalcijum-propionat, E 283 kalijum-propionat, E 284	Nema unosa
Formaldehyde	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Formic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Frangulae cortex, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Furosemide	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravensku upotrebu	Nema unosa

				se		
Gamithromycin	Gamithromicin	Goveda	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Gentamicin	Zbir gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 gentamicina C2a	Goveda, svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Goveda	100 µg/kg	Mlijeko		
Gentianae radix, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ginkgo biloba	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova	Nema unosa
Ginseng	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje	Nema unosa

					odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz	
Ginseng, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glutamic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glutamine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glutaraldehyde	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glycerol formal	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Glycine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Gonadotrophin releasing hormone	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Guaiacol/ Gvajakol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se		
Guanosine and its 5'- mono-, 5'-di- and 5'- triphosphates	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Halofuginone	Halofuginon	Goveda	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje protozoa
Hamamelis virginiana	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama koje u koncentracijama u preparatu ne prelaze 1:10 dijelova.	Nema unosa
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	
Harpagophytum procumbens	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
<i>Harunga madagascariensis</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa	Nema unosa

					homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova.	
Heparin and its salts	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Heptaminol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hesperidin	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hesperidin methyl chalcone	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hexetidine	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Hippocastani semen	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Histidine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Human chorion gonadotrophin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Human chorionic gonadotropin (natural HCG and its synthetic analogues)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Human menopausal urinary gonadotrophin	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Humic acids and their sodium salts	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Hyaluronic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hydrochloric acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Hydrochlorothiazide	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Hydrocortisone/ Hidrokortizon	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Hydrogen peroxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se		
Hydroxyethylsalicylate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim riba kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
8-Hydroxyquinoline	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu kod novorođenih životinja.	Nema unosa
Hyperici oleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Hypericum perforatum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Imidokarb	Imidocarb	Goveda	300 µg/kg 50 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje protozoa
		Ovce	300 µg/kg 50 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	
Inosine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'- triphosphates	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Inositol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Iodine and iodine inorganic compounds including: Sodium and potassium-iodide Sodium and potassium-iodate Iodophors including polyvinylpyrrolidone- iodine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Iodine organic compounds — Iodoform	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Iron ammonium citrate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Iron dextran	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se		
Iron dichloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Iron fumarate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Iron glucoheptonate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Iron sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Isobutane	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Isoeugenol	Isoeugenol	Kod riba sa perajama	6000 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu	Nema unosa	Supstance koje djeluju na nervni sistem/ supstance koje djeluju na centralni nervni sistem
Isoflurane	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu samo kao anestetik	Nema unosa
Isoleucine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Isopropanol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Isoxsuprine	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku upotrebu u skladu s Naredbom o zabrani upotrebe i tretiranja životinja koje se uzgajaju određenim supstancama i veterinarskim lijekovima (Sl. list CG—, br. 39/13)	Nema unosa
Ivermectin	22,23-Dihidro- avermektin B1a	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Kod svinja MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance koje djeluju protiv endo- i ektoparazita
Jecoris oleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Juniperi fructus	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Kanamycin	Kanamycin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim kod riba sa perajama	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2500 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje i živina MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Ketamine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Ketanserin tartrate	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ketoprofen	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova	Nema unosa
Lactic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lanolin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lasalocid	Lasalocid A	Živina	20 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Goveda	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishrani ljudi	
Lauri folii aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se		
Lauri fructus	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lavandulae aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Lecirelin	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari, kunići	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lectin extracted from red kidney beans (Phaseolus vulgaris)	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu	Nema unosa
Lespedeza capitata	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Leucine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Levamisole	Levamisol	Goveda, ovce, svinje, živina	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje i živina MDK u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Levomethadone	Ne upotrebljava	Kopitari	MDK se ne	Ne	Samo za intravensku upotrebu.	Nema unosa

	se		zahtijeva	upotrebljava se		
Levothyroxine	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lidocaine	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu- i regionalnu anesteziju.	Nema unosa
Lincomycin	Linkomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Linear alkyl benzene sulphonic acids with alkyl chain lengths ranging from C9 to C13, containing less than 2,5 % of chains longer than C13	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Lini oleum	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne zahtijeva	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Lobaria pulmonaria	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Lobeline	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Luprostiol	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Luteinising hormone - natural LH from all species and their synthetic analogues	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Lysine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium acetate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Magnesium aluminium silicate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium aspartate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium carbonate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium chloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium citrate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium gluconate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium glutamat	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium glycerophosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium hydroxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Magnesium hypophosphite	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium orotate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium oxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium phosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium stearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Magnesium trisilicate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Majoranae herba	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Malic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Manganese carbonate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Digestivni trakt i

		proizvodnju hrane		se		metabolizam/ mineralni dodatak
Manganese chloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Manganese gluconate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Manganese glycerophosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Manganese oxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Manganese pidolate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Manganese ribonucleate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Manganese sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Mannitol/ Manitol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Marbofloxacin	Marbofloksacin	Goveda, svinje	150 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno	Antimikrobne supstance/

			150 µg/kg 150 µg/kg	Jetra Bubrež	tkivo u prirodnom odnosu«.	antibiotici
		Goveda	75 µg/kg	Mlijeko		
Matricaria recutita and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Matricariae flos	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mebendazole	Zbir mebendazol metil (5-(1- hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2- il) karbamat i (2-amino-1H-benzimidazol-5- il) fenilmetanon, iskazano kao mebendazol ekvivalenti	Ovce, koze, kopitari	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubrež	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Mecillinam	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intrauterinu upotrebu.	Nema unosa
Medicago sativa extractum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Medroxyprogesterone acetate	Ne upotrebljava se	Ovce	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravaginalnu upotrebu za zootehničke svrhe.	Nema unosa

Melatonin	Ne upotrebljava se	Ovce, koze	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Melissae aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Melissae folium	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Meloxicam	Meloksikam	Goveda, koze, svinje, kunići, kopitari	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Protivupalne supstance/ nesteroidne protivupalne supstance
		Goveda, koze	15 µg/kg	Mlijeko		
Menadione	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Menbutone	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze, svinje, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Menthae arvensis aetheroleum poljske	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Menthae piperitae aetheroleum paprene	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Menthol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mepivacaine	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Primjena samo u zglobnu šupljinu i epiduralno kao lokalni anestetik.	Nema unosa
Mercaptamine hydrochloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Metamizole	4-metilaminoantipirin	Goveda, svinje, kopitari	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubrezi	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti-inflamatorne supstance
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Methionine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Methyl nicotinate	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Methyl salicylate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Methylbenzoate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Methylprednisolone	Metilprednizolon	Goveda	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Kortikoidi/ glukokortikoidi
1-Methyl-2-pyrrolidone	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Millefolii herba	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Mineral hydrocarbons, low to high viscosity including microcrystalline waxes, approximately C10-C60; aliphatic, branched aliphatic and alicyclic compounds	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Isključeni su aromatična i nezasićena jedinjenja	Nema unosa
Monensin	Monenzin A	Goveda	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ Antibiotici

Monepantel	Monepantel-sulfon	Ovce, koze	700 µg/kg 7000 µg/kg 5000 µg/kg 2000 µg/kg 170 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubrezi Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Monothioglycerol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Montanide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Morantel	Zbir rezidua koje mogu hidrolizirati u N-metil-1,3-propandiamin iskazan kao ekvivalent morantela	Svi preživari	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubrezi Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Moxidectin	Moksidektin	Goveda, ovce, kopitari	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubrezi	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endo- i ektoparazita
		Goveda, ovce	40 µg/kg	Mlijeko		
Myglyol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Myristicae aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu kod novorođenih životinja.	Nema unosa

Nafcilin	Nafcilin	Svi preživari	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubre g Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu.	Antimikrobne supstance/Antibiotici
Natamycin	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Neomycin(including framycetin)	Neomicin B	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg 500 µg/kg 5500 µg/kg 9000 µg/kg 1500 µg/kg 500 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubre g Mlijeko Jaja	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubre g se odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/antibiotici
Neostigmine/Neostigmin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Netobimin	Zbir albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazol 2-aminosulfona, iskazanih kao albendazol	Goveda, ovce	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubre g Mlijeko	Samo za peroralnu upotrebu.	Antiparazitici/supstance za suzbijanje endoparazita
Nickel gluconate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Nickel sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Nicoboxil	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Nitroxinil	Nitroksinil	Goveda, ovce	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Nonivamide	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Norgestomet	Norgestomet	Goveda	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Samo za terapijsku i zootehničku upotrebu.	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
Novobiocin	Novobiocin	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	
Octenidine dihydrochloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu na koži	Antimikrobne supstance/ Antiseptik

17β-Oestradiol	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za terapijsku i zootehničku upotrebu	Nema unosa
<i>Okoubaka aubrevillei</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Oleylolate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Omeprazole	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu	Nema unosa
Orgotein	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ornithine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Orotic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Oxacillin	Oksacilin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa	Antimikrobne supstance/ antibiotici

					Za svinje i Živina MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Oxalic acid	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Antimikrobne supstance
Oxfendazole	Zbir ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidisati u oksfendazol sulfon	Svi preživari, svinje, kopitari	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
		Svi preživari	10 µg/kg	Mlijeko		
Oxibendazole	Oksibendazol	Svinje	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Oxidation products of Terebinthinae oleum	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze, svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Oxolinic acid	Oksolinska kiselina	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za kod riba sa perajama MDK u mišiću se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK u masnom tkivu, jetri i bubregu ne odnosi se na kod riba sa perajama .	Antimikrobne supstance/ antibiotici

					Za svinje i živinu MDK u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	
Oxyclozanide	Oksiklozanid	Svi preživari	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Oxytetracycline	Zbir izvornog i njegovog 4-epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Oxytocin	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Pancreatin	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Papain	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Papaverin	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za novoročenu telad.	Nema unosa
Paracetamol	Ne upotrebljava	Svinje	MDK se ne	Ne	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa

	se		zahtijeva	upotrebljava se		
Parconazole	Ne upotrebljava se	Biserka	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu.	Nema unosa
Paromomycin	Paromomicin	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	500 µg/kg 1500 µg/kg 1500 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Ne upotrjebljava se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Peforelin	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Pegylated granulocyte stimulating factor	bovine colony Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Biološke supstance/ Imunomodulat or
Penethamate	Benzilpenicilin	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Pepsin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Peracetic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Permethrin	Permetrin (Zbir izomera)	Goveda	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita
Phenol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Phenoxymethylpenicillin	Fenoksimetilpenicilin	Svinje	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Živina	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	Nema unosa	
Phenylalanine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Phloroglucinol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Phoxim	Foksim	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim kod riba sa perajama	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg Jaja	Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje ektoparazita

Phytolacca americana	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova.	Nema unosa
Phytomenadione	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Piceae turiones recentes extractum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu	Nema unosa
Piperazine	Piperazin	Svinje	400 µg/kg 800 µg/kg 2000 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
		Kokoške	2000 µg/kg	Jaja		
Piperazine dihydrochloride	Ne upotrebljava se	Kokoške	MDK se zahtijeva samo za jaja, a ne za tkiva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Piperonyl butoxide	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Pirlimycin	Pirlimicin	Goveda	100 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici

			100 µg/kg	Mlijeko		
Policresulen	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Poloxalene	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Poloksamer	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Polyethylene glycol 15 hydroxystearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Polyethylene glycol 7 glyceryl cocoate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Polyethylene glycol stearates with 8-40 xyethylene units	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Polyethylene glycols (molecular weight ranging from 200 to 10 000)	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Polyoxyl castor oil with 30 to 40 oxyethylene units	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Polyoxyl hydrogenated castor oil with 40 to 60 oxyethylene units	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Polysorbate 80	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Polysulphated glycosaminoglycan	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Potassium aspartate DL-	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Potassium glucuronate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Potassium glycerophosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Potassium nitrate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Potassium selenate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Praziquantel	Ne upotrebljava se	Ovce, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Prednisolone	Prednizolon	Goveda	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Kortikoidi/ glukokortikoidi
		Kopitari	4 µg/kg 8 µg/kg 6 µg/kg 15 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
Pregnant mare serum gonadotrophin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Prethcamide (crotethamideand cropropamide)	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Procaine	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Progesterone	Ne se upotrebljava se	Goveda, ovce, koze, kopitari (samo ženke)	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravaginalnu terapijsku ili zootehničku upotrebu u skladu sa Naredbom o zabrani upotrebe i tretiranja životinja koje se uzgajaju određenim supstancama i veterinarskim lijekovima („Sl. list CG—br.39/13)	Nema unosa
Proline	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Propane	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Propylene glycol	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Prunus laurocerasus	Ne se upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova.	Nema unosa
Pyrantel embonate	Ne se upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Pyrethrum extract	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
2-Pyrrolidone	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za parenteralnu upotrebu do 40 mg/kg tjelesne mase	Nema unosa
Quatresin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao konzervans samo u koncentraciji do 0,5 %.	Nema unosa
Quercus cortex	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Quillaia saponins	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Rafoxanide	Rafoksanid	Goveda	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
		Ovce	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg		
		Goveda, ovce	10 µg/kg	Mlijeko	Privremena MDK ističe 31.decembra 2015. godine	
Rhei radix, standardised extracts and preparations thereof	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Ricini oleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca.	Nema unosa
Rifaksimín	Rifaksimín	Goveda	60 µg/kg	Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se zahtijeva samo za mlijeko, a ne za tkiva	Ne upotrebljava se	Samo za intramamarnu upotrebu, osim kada se vime koristi za ishranu ljudi, i za intrauterinu upotrebu.	
		Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	
Romifidine	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za liječenje	Nema unosa
Rosmarini aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Rosmarini folium	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Ruscus aculeatus	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Ruta graveolens	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u	Nema unosa

					koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	
Salicylic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim riba kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu	Nema unosa
Salviae folium	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sambuci flos	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sarafloxacin	Sarafloksacin	Kokoške	10 µg/kg 100 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Salmonidae	30 µg/kg	Mišić i koža u prirodnom odnosu		
Selenicereus grandiflorus	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Serenoa repens	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se	pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	
Serine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Serotonin/ Serotonin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Silybum marianum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Sinapis nigrae semen	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje, koze, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium acetylsalicylate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, osim riba kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	Nema unosa
Sodium benzyl 4-hydroxybenzoate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se		
Sodium boroformiate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium cetostearyl sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Sodium chloride	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium chlorite	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Sodium cromoglycate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium dichloroisocyanurate	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Sodium dioctylsulphosuccinate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Sodium formaldehydesulphoxyla te	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium glycerophosphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium hypophosphite	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium lauryl sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium nitrite	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Sodium propionate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium pyrosulphite	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium salicylate	Ne upotrebljava se	Goveda, svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Nema unosa
		Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	

		osim kod riba sa				
	Salicilna kiselina	Ćurke	400 µg/kg 2500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Anti-inflamatorne supstance/ nesteroidne anti-inflamatorne supstance
Sodium selenate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium selenite	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium stearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sodium thiosulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Solidago virgaurea	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Somatosalm	Ne upotrebljava se	Losos	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Sorbitan sesquioleate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sorbitan trioleate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Spectinomycin	Spektinomycin	Ovce	300 µg/kg 500 µg/kg 2000 µg/kg 5000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama .	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg 5000 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Spiramycin	Zbir spiramicina i neospiramicina	Goveda	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Kokoške	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
	Spiramicin 1	Svinje	250 µg/kg 2000 µg/kg	Mišić Jetra	Nema unosa	

			1000 µg/kg	Bubreg		
Streptomycin	Streptomicin	Svi preživari, svinje, kunići	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK u masnom tkivu se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko		
Strychni semen	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu u dozama koje ne prelaze 0,1 mg strihnina po kg tjelesne mase (t.m.).	Nema unosa
Strychnine	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za peroralnu upotrebu, samo u dozi do 0,1 mg/kg t.m.	Nema unosa
Supstance koje se koriste u homeopatskim veterinarsko- medicinskim proizvodima	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Sve supstance koje se koriste u homeopatskim veterinarsko- medicinskim proizvodima, ne smiju biti u koncentraciji većoj od jedan prema deset hiljada djelova.	Nema unosa
Sulfogaiacol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Sulfonamides	Izorna supstanca	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ukupne rezidue svih supstanci iz grupe sulfonamida ne smiju preći 100 µg/kg; Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa	Antimikrobne supstance/ hemoterapeutici
		Goveda, ovce, koze	100 µg/kg	Mlijeko		

					Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Sulphur	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Symphyti radix	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za spoljnu upotrebu na nepovrijeČenojkoži.	Nema unosa
Syzygium cumini	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Tanninum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
L-tartaric acid and its mono- and di-basic salt of sodium, potassium and calcium	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu kao pomoćna supstanca	Nema unosa
Tau fluvalinate	Ne upotrebljava se	Pčele	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Salmonidae	500 µg/kg	Mišić i koža	Nema unosa	Antiparazitici/

				u prirodnom odnosu		supstance za suzbijanje ektoparazita
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Terebinthinae laricina	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Terpin hydrate	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, koze, svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tetracaine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Za upotrebu samo kao anestetik.	Nema unosa
Tetracycline	Zbir izvornog jedinjenja njegovog epimera	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Theobromine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Theophylline	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Thiabendazole	Zbir	Goveda, koze	100 µg/kg	Mišić	Nema unosa	Antiparazitici/

	tiabendazola 5-hidroksitia- bendazola	i	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubre g Mlijeko		supstance za suzbijanje endoparazita
Thiamphenicol	Tiamfenikol	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubre g Mlijeko	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubre g ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.« Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Thiamylal	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravensku upotrebu.	Nema unosa
Thioctic acid	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Thiomersal	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Prmjenjena samo kao konzervans u polivalentnim vakcinama u koncentraciji koja ne prelazi 0,02%.	Nema unosa
Thiopental sodium	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravensku upotrebu.	Nema unosa
Threonine	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Thuja occidentalis	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:100 dijelova.	Nema unosa
Thymi aetheroleum	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Thymidine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Thymol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tiamulin	Zbir metabolita koji mogu hidrolizovati u 8- α -hidroksimutilin	Svinje, kunići	100 μ g/kg 500 μ g/kg	Mišić Jetra	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotiči
		Kokoške	100 μ g/kg 100 μ g/kg 1000 μ g/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra		
		Ćurke	100 μ g/kg 100 μ g/kg 300 μ g/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra		
	Tiamulin	Kokoške	1000 μ g/kg	Jaja		

Tiaprost	Ne upotrebljava se	Goveda, ovce, svinje, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tildipirosin	Tildipirozin	Ovce, koze	400 µg/kg 200 µg/kg 2000 µg/kg 3000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Svinje	1200 µg/kg 800 µg/kg 5000 µg/kg 10000 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg		
Tiliae flos	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tilmicosin	Tilmikozin	Živina	75 µg/kg 75 µg/kg 1000 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama .	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 1000 µg/kg 1000 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu	
Tiludronic acid (in the form of disodium salt)	Ne upotrebljava se	Kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za intravensku upotrebu	Nema unosa

		Živina	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za parenteralnu upotrebu kod nosilja i priplodnih ptica	
Timerfonate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Prmjenjena samo kao konzervans za u višedoznim vakcinama, u koncentraciji koja ne prelazi 0,02 %.	Nema unosa
Toldimfos	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tolfenamic acid	Tolfenaminska kiselina	Goveda, svinje	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti- inflamatorne supstance
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfon	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje protozoa
		Živina	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Mišić Koža masno tkivo Jetra Bubreg		
Tosylchloramide sodium	Ne upotrebljava se	Goveda, kopitari	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
		Kod riba sa perajama			Samo za upotrebu u vodi.	
Tragacanth	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se ne	Ne	Nema unosa	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Tricaine mesilate	Ne upotrebljava se	Kod riba sa perajama	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u vodi	Nema unosa
Trichlormethiazide	Ne upotrebljava se	Sve vrste sisara koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Triclabendazole	Zbir rezidua koje se mogu ekstrahovati i koje mogu oksidirati u ketotriklabenda zol	Svi preživari	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	Nema unosa	Antiparazitici/ supstance za suzbijanje endoparazita
Trimethoprim	Trimetoprim	Kopitari	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Masno tkivo Mišić Jetra Bubreg	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«. Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/ hemoterapeutici
		Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko		
Trimethylphloroglucinol	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Trypsin	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Tryptophan	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Triptorelin acetate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem
Tulathromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[[(3,4,6-tri-deoksi-3-(dimetilamino)-β-D-ksilo-hekso-piranozil]oksi]-1-oksa-6-azaciklopentadekan-15-on israženo kao ekvivalenti tulatromicina	Goveda	100 µg/kg 3000 µg/kg 3000 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg	Ne upotrebljava se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.	Antimikrobne supstance/antibiotici
		Svinje	100 µg/kg 3000 µg/kg 3000 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra Bubreg		
Turnera diffusa	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim pripremljenim VMP	Nema unosa

					homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	
Tylosin	Tilozin A	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Masno tkivo Mišić Jetra Bubreg Mlijeko Jaja	Za kod riba sa perajama MDK za mišić se odnosi na »mišić i kožu u prirodnom odnosu«. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne odnosi se na kod riba sa perajama . Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na »kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu«.	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Tylvalosin	Zbir tlvalozina i 3-O-acetil- tilozina	Svinje	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
		Živina	50 µg/kg 50 µg/kg	Koža i masno tkivo Jetra	Ne upotrebljava se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	
Tyrosine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Urea	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Urginea maritima	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u	Nema unosa

					koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za peroralnu upotrebu.	
Uridine and its 5'-mono-, 5'-di- and 5'- triphosphates	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Urticae herba	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Valine	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Valnemulin	Valnemulin	Svinje, kunići	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Mišić Jetra Bubreg	Nema unosa	Antimikrobne supstance/ antibiotici
Vedaprofen	Vedaprofen	Kopitari	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg	Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg	Nema unosa	Anti- inflamatorne supstance/ nesteroidne anti- inflamatorne supstance
Vetrabutine hydrochloride	Ne upotrebljava se	Svinje	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vincamine	Ne upotrebljava se	Goveda	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Primjena samo kod novorođenih životinja	Nema unosa

<i>Virola sebifera</i>	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u preparatu ne prelaze 1:1000 dijelova.	Nema unosa
Viscum album	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Samo za upotrebu u homeopatskim VMP pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju »matičnoj« tinkturi i razblaženjima koja iz nje slijede.	Nema unosa
Vitamin A	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B1	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B2	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B3	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B5	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin B6	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

		proizvodnju hrane		se		
Vitamin B12	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin D	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Vitamin E	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Wool alcohols	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Samo za lokalnu upotrebu.	Nema unosa
Xylazine hydrochloride/ Ksilazin hidroklorid	Ne se upotrebljava	Goveda, kopitari	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Zinc acetate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Zinc aspartate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Zinc chloride	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Zinc gluconate	Ne se upotrebljava	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se zahtijeva	ne se	Nema unosa	Nema unosa
Zinc oleate	Ne upotrebljava	Sve vrste životinja	MDK se	ne	Nema unosa	Nema unosa

	se	koje se koriste za proizvodnju hrane	zahtijeva	upotrebljava se		
Zinc oxide	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Zinc stearate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa
Zinc sulphate	Ne upotrebljava se	Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane	MDK se ne zahtijeva	Ne upotrebljava se	Nema unosa	Nema unosa

Tabela 2

Zabranjene supstancije

Farmakološki Aktivne Supstancije	MDK
<i>Aristolochia spp.</i> and preparations thereof	MDK se nemože utvrditi
Kloramfenikol	MDK se nemože utvrditi
Klotoform	MDK se nemože utvrditi
Klorpromazin	MDK se nemože utvrditi
Kolhicin	MDK se nemože utvrditi
Dapson	MDK se nemože utvrditi
Dimetridazol	MDK se nemože utvrditi
Metronidazol	MDK se nemože utvrditi
Nitrofurani (ukjučujući furazolidon)	MDK se nemože utvrditi
Ronidazol	MDK se nemože utvrditi